


РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ и НАЛИЧИЕ товаров генерального дистрибьютора Eliwell в России ООО "АТНЕКС+"

www.atnex.ru; телефоны: +7 (985) 030 59 13 и +7 (985) 305 59 13; заявки на покупку: michael@mosinv.ru с копией leonid@mosinv.ru

Дата, на которую документ составлялся:

5 сентября 2025 г.



Датчики температуры

Код заказа	Описание краткое	Цена с НДС розничная	Остаток + ждем	Описание
Датчики температуры типа PT100				
<i>PT100 датчики с резьбовым соединением - модели для установки в резервуары</i>				
SN204003	PT100 6X300 T DIN R1/2	5 643,00 Р	1 + 0	Датчик температуры типа PT100 для установки в резервуары, -80...+600°C
<i>PT100 датчики с двухслойной изоляцией - модели для применений с температурой до +600°C</i>				
SN200009	PT100 6X100 3 MT PROT +600	3 663,00 Р	8 + 0	Датчик температуры типа PT100, головка: сталь 6x100, кабель: Ветротекс, 3м, 0...+600°C
SN200023	PT100 6X100 6 MT CABLE +600	4 059,00 Р	2 + 0	Датчик температуры типа PT100, головка: сталь 6x100, кабель: Ветротекс, 6м, 0...+600°C
<i>PT100 датчики с двухслойной изоляцией - модели для применений с температурой до +200°C</i>				
SN206010	PT100 6X50 1/3 DIN 5 MT SILIC	4 257,00 Р	10 + 0	Датчик температуры типа PT100, головка: сталь 6x50, кабель: Силикон 5м, -40...+200°C
SN206016	PT100 6X100 3mt -100/+200 SIL	3 762,00 Р	7 + 0	Датчик температуры типа PT100, головка: сталь 6x100, кабель: Силикон 3м, -80...+200°C
SN206081	PT100 6X50 3 MT SILICON	1 980,00 Р	22 + 0	Датчик температуры типа PT100, головка: сталь 6x50, кабель: Силикон 3м, 0...+200°C
SN200027	PT100 4X40 3MT SIL. CABLE	4 059,00 Р	12 + 0	Датчик температуры типа PT100, головка: сталь 4x40, кабель: Силикон 3м, -40...+200°C
<i>PT100 датчики с двухслойной изоляцией - модели для применений с низкой температурой до -200°C</i>				
SN206017	PT100 6X100 3mt -200/0 SIL	4 356,00 Р	5 + 0	Датчик температуры типа PT100, головка: сталь 6x100, кабель: Силикон 3м, -200...0°C
Датчики температуры типа Ni100				
<i>Ni100 датчики с двухслойной изоляцией</i>				
SN100000	NI100 6X100 3 MT CABLE PVC	1 485,00 Р	0 + 0	Датчик температуры типа Ni100, головка: сталь 6x100, кабель: ПВХ 36м, -30...+80°C
Датчики температуры типа ТС-J				
<i>ТС-J датчики с двухслойной изоляцией - модели для применений с температурой до 350°C</i>				
SN300006	ТСJ 4x50 1,5M CABLE VETROTEX	1 089,00 Р	0 + 0	Датчик температуры типа ТС-J, головка: сталь 4x50, кабель: Ветротекс, 1,5м, 0...+350°C
SN300016	ТСJ 4X100 3 MT CABLE VETROTEX	1 386,00 Р	19 + 0	Датчик температуры типа ТС-J, головка: сталь 4x100, кабель: Ветротекс 3м, 0...+350°C
SN300029	ТСJ 4X50 2 MT CABLE VETROTEX	891,00 Р	0 + 0	Температурные датчики ТСJ 4X50 2 MT CABLE VETROTEX, 0...+350°C
Датчики температуры типа ТС-К				
<i>ТС-К датчики с двухслойной изоляцией - модели для применений с температурой до 350°C</i>				
SN400003	ТСК 4X50 1.5 MT CBL	990,00 Р	5 + 0	Датчик температуры типа ТС-К, головка: сталь 4x50, кабель: Ветротекс 1,5 м, 0...+350°C
Датчики температуры типа PT1000				
<i>PT1000 датчики с двухслойной изоляцией - стандартные модели</i>				
SN9DAE11502C6	PT1000 1,5mt IP68 6x20	1 386,00 Р	45 + 0	Датчик температуры типа Pt1000, головка: сталь 6x20, кабель: ТПР 1,5м, -50...+110°C
SN9DAE13002C6	PT1000 3,0m IP68 6x20 -50/+110°	1 584,00 Р	21 + 0	Датчик температуры типа Pt1000, головка: сталь 6x20, кабель: ТПР 3м, -50...+110°C
SN9DED11502C6	PT1000 1,5mt IP68 5x20	990,00 Р	1 + 0	Датчик температуры типа Pt1000, головка: пластик 5x20, кабель: ТПР 1,5м, -50...+110°C
SN9DED13002C6	PT1000 3,0m IP68 5x20 -50/+110°	1 188,00 Р	0 + 0	Датчик температуры типа Pt1000, головка: пластик 5x20, кабель: ТПР 3м, -50...+110°C
SN9SOA2500	PT1000 6x40 2.5M SIL.-50/200	2 772,00 Р	6 + 0	Датчик температуры типа Pt1000, головка: сталь 6x40, кабель: Силикон 2,5 м, -50...+200°C
SN9MAE430B0B0	Pt1000 3,0m IP67 6x40 -100/+150°	10 890,00 Р	70 + 0	Датчик температуры типа Pt1000, головка: сталь 6x40, кабель: Тефлон 3м, -100...+150°C

Код заказа	Описание краткое	Цена с НДС розничная	Остаток + ждем	Описание
Датчики температуры типа PTC (1 кОм при 25°C, КТУ81-121) - прогнозируется перерыв в поставке датчиков PTC типа из-за прекращения производства чувствительных элементов фирмой Philips				
PTC датчики с двухслойной изоляцией - стандартные модели				
SN7DAE11502CO	PTC 1,5mt IP 68 6x20 -50+110°C	762,30 Р	66 + 0	Датчик температуры типа PTC, головка: сталь 6x20, кабель: ТПР 1,5м, -50...+110°C (IP68)
SN7DED11502CO	PTC 1,5MT 5x20 TPE IP68	693,00 Р	0 + 50	Датчик температуры типа PTC, головка: пластик 5x20, кабель: ТПР 1,5м, -50...+110°C (IP68)
SN7DED13002CO	PTC 3MT 5x20 TPE IP68	831,60 Р	104 + 0	Датчик температуры типа PTC, головка: пластик 5x20, кабель: ТПР 3м, -50...+110°C (IP68)
PTC датчики с двухслойной изоляцией для установки на трубу - ими комплектуются серии FASEC				
SN660300	PROBE FOR TUBE 3 MT PVC	990,00 Р	39 + 0	Датчик температуры типа PTC, головка: пластик- лепестки на трубу, кабель: ПВХ 3м, 0...+80°C
PTC датчики с двухслойной изоляцией и головкой в виде иглы для измерения температуры в продукте				
SN603011	PTC 3X200 INF. 3 MT PVC	2 772,00 Р	38 + 0	Датчик температуры типа PTC, головка: сталь 3x200 - игла, кабель: ПВХ 3м, -20...+110°C
SN603017	PTC 3X200 INF. 5.5 MT PVC	2 475,00 Р	0 + 0	Датчик температуры типа PTC, головка: сталь 3x200 - игла, кабель: ПВХ, 5,5м, -20...+110°C
SNSFBC72702N4M	PTC SPILLONE TPE 2,7m riscaldato	11 880,00 Р	15 + 0	Датчик PTC типа в виде иглы 100 мм с ручкой под 90° и пищевым кабелем длиной 2,7 м (с подогревом)
PTC датчики - дополнительные модели под специальные применения				
SN7S0A1500	PTC 6X40 1,5MT SILICONE	990,00 Р	11 + 0	Датчик температуры типа PTC, головка: сталь 6x40, кабель: Силикон 1,5м, -50...+120°C
SN7S0A5000	PTC 6X40 5MT SILICONE	1 485,00 Р	1 + 0	Датчик температуры типа PTC, головка: сталь 6x40, кабель: Силикон 5м, -50...+120°C
SN7S0A3000	PTC 6X40 3MT SILICONE	1 188,00 Р	337 + 0	Датчик температуры типа PTC, головка: сталь 6x40, кабель: Силикон 3,0м, -50...+120°C
SN7POX3002	PTC steel tip 4x30 mm, TPE cable, -	2 178,00 Р	9 + 0	Датчик температуры типа PTC, головка: сталь 4x30, кабель: TPE 3м, -50...+110°C
Датчики температуры типа NTC (10 кОм при 25°C, Beta 3435)				
NTC датчики с однослойной изоляцией - эконом вариант				
SN8TPD41503EO	NTC 1,5 m IP68POTTED 6x25BLACK	198,00 Р	688 + 0	Датчик температуры типа NTC, головка: белый пластик 6x25, кабель: 1 слой TPE 1,5 м, -50...+110°C (IP68)
NTC датчики с однослойной изоляцией - датчиками SN691150 обычно комплектуется серия EWPlus				
SN691150	PROBE NTC103 AT11 1,5MT PVC	297,00 Р	452 + 900	Датчик температуры типа NTC, головка: пластик 5x20, кабель: 1 слой ПВХ 1,5м, -50...+110°C (IP67)
SN691300	PROBE NTC 103 AT11 3 MT CBL	495,00 Р	171 + 300	Датчик температуры типа NTC, головка: пластик 5x20, кабель: 1 слой ПВХ 3м, -50...+110°C (IP67)
NTC датчики с двухслойной изоляцией - датчиками SN8DED11502CO обычно комплектуется серия IDPlus				
SN8DAE11502CO	NTC 1,5mt IP 68 6x20 -50+110°C	762,30 Р	108 + 0	Датчик температуры типа NTC, головка: сталь 6x20, кабель: ТПР 1,5м, -50...+110°C (IP68)
SN8DAE13002CO	NTC 3,0mt IP68 6x20 -50+110°C GRI	914,76 Р	0 + 0	Датчик температуры типа NTC, головка: сталь 6x20, кабель: ТПР 3,0м, -50...+110°C (IP68)
SN8DED11502CO	NTC 1,5mt IP68 5x20 -50+110°C GRI	693,00 Р	43 + 0	Датчик температуры типа NTC с пластиковой головкой 5x20 и 2-мя слоями изоляции (TPE) серого цвета, защита IP68, длина 1,5м (IP68)
SN8DED13002CO	NTC 3,0 mt IP68 5x20 -50+110°C GR	831,60 Р	0 + 0	Датчик температуры типа NTC с пластиковой головкой 5x20 и 2-мя слоями изоляции (TPE) серого цвета, защита IP68, длина 3,0 м (IP68)
NTC датчики с двухслойной изоляцией и головкой в виде иглы для измерения температуры в продукте				
SN903010	NTC 3X100 INF. 3 MT SILICON SANA	3 069,00 Р	0 + 20	Датчик температуры типа NTC, быстрый отклик, головка в виде иглы: сталь 3x100, кабель: силикон 3,0 м, -50...+90°C
NTC датчики с двухслойной изоляцией и быстрым откликом - рекомендуются для управления электронными TPB				
SN8DAC11502AV	NTC 1,5mt FAST IP67 -50+110°C	1 485,00 Р	238 + 0	Датчик температуры типа NTC, быстрый отклик, головка: сталь 4x40, кабель: ПВХ 1,5 м, -50...+110°C (IP67)
SN8DAC13002AV	NTC 3,0 mt FAST IP67 -50+110°C	1 732,50 Р	50 + 0	Датчик температуры типа NTC, быстрый отклик, головка: сталь 4x40, кабель: ПВХ 3,0 м, -50...+110°C (IP67)
NTC датчики - модели с силиконовым кабелем под специальные применения				
SN8S0A1500	NTC 6X40 1,5MT SILICONE	990,00 Р	100 + 0	Датчик температуры типа NTC, головка: сталь 6x40, кабель: Силикон 1,5м, -50...+120°C
SN8S0A3000	NTC 6X40 3 MT SILICONE N1NA46G:	1 188,00 Р	350 + 0	Датчик температуры типа NTC, головка: сталь 6x40, кабель: Силикон 3,0м, -50...+120°C
NTC датчики - модели с браслетом для крепления на трубу				
SN8DEB21502CO	NTC 1.5MT 6x20 TPE A BRACCIALE II	1 148,40 Р	32 + 0	Датчик температуры типа NTC 1.5MT 6x20 TPE с крепежным хомутом IP68
NTC датчики - настенный датчик измерения температуры окружающего воздуха				
SN607010	NTC TYPE FOR AIR WALL MOUNTING	3 960,00 Р	19 + 0	Температурные датчики NTC TYPE FOR AIR WALL MOUNTING, монтаж на стену
Датчики температуры типа NTC расширенного диапазона (10 кОм при 25°C, Beta 3977) - проверяйте совместимость				
NTC датчики - модели с силиконовым кабелем (только для совместимых с этим подвидом приборов)				
SNESA41502L7	NTC 6X40 1.5Mt SIL -50+150C BETA	1 346,40 Р	50 + 0	Датчик температуры NTC типа расширенного диапазона (B3977), головка: сталь 6x40, Кабель: Силикон 1,5м, IP67, -50...+150°C
Приспособления (гильзы) для установки температурных датчиков в емкости с жидкостью или под давлением				
PZ111115	WELL 8X50 FITT. 1/2" AISI 304	1 683,00 Р	21 + 0	Адаптер для установки датчиков температуры в емкость - стальная гильза 8x50 мм с резьбой 1/2"



Датчики (преобразователи) давления - Новое поколение с буквой В на конце кода заказа

Код заказа	Описание краткое	Цена с НДС розничная	Остаток + ждем	Описание
Датчики давления с сигналом 4...20mA (токовые)				
Токовые (4...20mA) датчики давления с внешней резьбой (папа) и закрепленным кабелем				
TD220007B	EWPA 007 4/20mA -0,5/7 BAR 1/4 S	7 029,00 Р	56 + 0	EWPA007 MALE - токовый (4...20mA) датчик давления -0,5...7 бар с внешней резьбой и встроенным кабелем 2м, IP67
TD220011B	EWPA 011 4/20mA -0,5/11 BAR 1/4	7 029,00 Р	33 + 0	EWPA011 MALE - токовый (4...20mA) датчик давления -0,5...11 бар с внешней резьбой и встроенным кабелем 2м, IP67
TD220030B	EWPA 030 4/20mA 0/30 BAR 1/4 SA	7 029,00 Р	10 + 64	EWPA030 MALE - токовый (4...20mA) датчик давления 0...30 бар с внешней резьбой и встроенным кабелем 2м, IP67
TD220050B	EWPA 050 4/20mA 0/50 BAR 1/4 SA	7 029,00 Р	0 + 0	EWPA050 MALE - токовый (4...20mA) датчик давления 0...50 бар с внешней резьбой и встроенным кабелем 2м, IP67
Токовые (4...20mA) датчики давления с внутренней резьбой (мама) и закрепленным кабелем				
TD320007B	EWPA 007 4/20mA -0,5/7 BAR 1/4 S	7 029,00 Р	129 + 0	EWPA007 FEMALE - токовый (4...20mA) датчик давления -0,5...7 бар с внутренней резьбой и встроенным кабелем 2м, IP67
TD320009B	EWPA 010 4/20mA -1/9 BAR 1/4 SA	7 029,00 Р	26 + 0	EWPA010 FEMALE - токовый (4...20mA) датчик давления -1...9 бар с внутренней резьбой и встроенным кабелем 2м, IP67
TD320015B	EWPA 015F 4/20mA -1/15 BAR 1/4 S	7 029,00 Р	16 + 0	EWPA015 FEMALE - токовый (4...20mA) датчик давления -1...15 бар с внутренней резьбой и встроенным кабелем 2м, IP67
TD320030B	EWPA 030 4/20mA 0/30 BAR 1/4 SA	7 029,00 Р	98 + 0	EWPA030 FEMALE - токовый (4...20mA) датчик давления 0...30 бар с внутренней резьбой и встроенным кабелем 2м, IP67
TD320050B	EWPA 050 4/20mA 0/50 BAR 1/4 SA	7 029,00 Р	37 + 0	EWPA050 FEMALE - токовый (4...20mA) датчик давления 0...50 бар с внутренней резьбой и встроенным кабелем 2м, IP67
Токовые (4...20mA) датчики давления с внешней резьбой (папа) и съемным кабелем				
TD240030	EWPA 030 4/20mA 0/30 BAR IP67	8 316,00 Р	1 + 0	EWPA030 MALE - токовый (4...20mA) датчик давления 0...30 бар с внешней резьбой и съемным кабелем 2м, IP67
TD240050B	EWPA 050 4/20mA 0/50 BAR IP67	8 316,00 Р	19 + 0	EWPA050 MALE - токовый (4...20mA) датчик давления 0...50 бар с внешней резьбой и съемным кабелем 2м, IP67
Токовые (4...20mA) датчики давления с внутренней резьбой (мама) и съемным кабелем				
TD340007B	EWPA 007 4/20mA -0,5/7 BAR 1/4 S	8 316,00 Р	0 + 0	EWPA007 FEMALE - токовый (4...20mA) датчик давления -0,5...7 бар с внутренней резьбой и съемным кабелем 2м, IP67
TD340010B	EWPA 010 4/20mA 0/10 BAR IP67	8 316,00 Р	30 + 0	EWPA010 FEMALE - токовый (4...20mA) датчик давления 0,0...10 бар с внутренней резьбой и съемным кабелем 2м, IP67
Датчики давления с сигналом 0...5В (рatiометрические)				
Ратиометрические (0...5В) датчики давления с внутренней резьбой (мама) и степенью защиты IP67				
TD420010B	EWPA 010 R 0/5V 0/10BAR Rel FEM.	7 524,00 Р	0 + 0	EWPA010R F - ратиометрический (0...5В) датчик давления 0...10 бар с внутренней резьбой и съемным кабелем 2м, IP67
TD420030B	EWPA 030 R 0/5V 0/30BAR Rel FEM.	7 524,00 Р	7 + 0	EWPA030R F - ратиометрический (0...5В) датчик давления 0...30 бар с внутренней резьбой и съемным кабелем 2м, IP67



Датчики (преобразователи) влажности

Код заказа	Описание краткое	Цена с НДС розничная	Остаток + ждем	Описание
Токовые (4...20mA) датчики влажности с полным диапазоном 0...100%RH				
SH5NPM100I400	EWHS 2840/W probe RH% 4..20mA	13 464,00 Р	8 + 0	Датчик влажности с токовым сигналом EWHS 2840/W probe RH 0...100 % 4..20mA
Токовые (4...20mA) датчики влажности с полным диапазоном 0...100%RH и температурным датчиком NTC типа				
SH3NPM100Y400	EWHS 3040 probe RH% 4..20mA + T	25 542,00 Р	0 + 0	Датчик влажности с NTC датчиком температуры EWHS 3040 probe RH% 4..20mA + NTC
Два токовых (4...20mA) датчика: влажности с полным диапазоном 0...100%RH и температуры				
SH0NPM100I400	EWHS 3140 probe RH%-T°C 4..20mA	17 820,00 Р	0 + 0	Датчики влажности и температуры с токовым сигналом EWHS 3140 probe RH%-T°C 4..20mA
Два датчика: влажности с полным диапазоном 0...100%RH и температуры с выдачей сигнала по шине RS-485				
SH0NPM100S400	EWHS 3140/S probe RH%-T°C Serial	32 175,00 Р	0 + 0	Датчики влажности и температуры с MODBUS сигналом EWHS 3140/S probe RH%-T°C Serial



Трансформаторы и Источники питания

Код заказа	Описание краткое	Цена с НДС розничная	Остаток + ждем	Описание
------------	------------------	----------------------	----------------	----------

Источники постоянного напряжения 12В= (импульсный, входное напряжение 85-264В~)

SMPS2201215	HDR 15-12	1 700,00 Р	16 + 0	Импульсный источник питания формата 2DIN 85...264В~/12В= 15Вт HDR 15-12 установка на DIN рейку
-------------	-----------	------------	--------	--

Трансформаторы питания с выходным напряжением 12В~ (входное напряжение 220В~)

TF111111	TRANSF. 220/12V 3VA	1 089,00 Р	49 + 0	Трансформатор питания 220/12В до 3ВА крепеж саморезами на панель
TF411225	TRASF. 220/12 5VA 50/60 Hz	1 683,00 Р	130 + 0	Трансформатор питания 220/12В до 5ВА (с защитой) крепеж саморезами на панель
TF111126	TRANSF. 220/12 10Va	1 881,00 Р	134 + 0	Трансформатор питания 220/12В до 10ВА крепеж саморезами на панель

Трансформаторы питания с выходным напряжением 24В~ (входное напряжение 230В~)

TF111202	TF TRANSF 230/24V 25VA	3 069,00 Р	1 + 0	Трансформатор питания 230/24В~ до 25ВА
TF111205	TF TRASNF 230/24 35VA PROT. DIN	3 762,00 Р	150 + 0	Трансформатор питания 230/24В~ до 35ВА (на DIN рейку) установка на DIN рейку



Кабели подключений для различных серий приборов

Код заказа	Описание краткое	Цена с НДС розничная	Остаток + ждем	Описание
------------	------------------	----------------------	----------------	----------

Кабели для подключения клавиатур к контроллерам серий IWPxxx, EWBC8xx...

CO000009	IWK IWP CONN. CABLE 4,0m 3 COL	841,50 Р	47 + 0	Кабель подключения IWK-IWP или клавиатуры EWBC, 4м, 3х цветный
----------	--------------------------------	----------	--------	--

Кабели для контроллеров серий EWCM4xxx

CONV000000100	CABL. HV ENERGY ST 1m 9 VIE	792,00 Р	17 + 0	кабель силовых цепей на 9 контактов, 1м
COLV000000100	CABL. LV ENERGY ST 1m 16VIE	1 287,00 Р	6 + 0	кабель сигнальных цепей на 16 контактов, 1м
COLV000042100	CABL. AN. OUT 4VIE 1m	663,30 Р	87 + 0	кабель аналоговых выходов на 4 контакта

Кабели для контроллеров серий ST5xx

CONV000000100	CABL. HV ENERGY ST 1m 9 VIE	792,00 Р	17 + 0	кабель силовых цепей на 9 контактов, 1м
COLV000000100	CABL. LV ENERGY ST 1m 16VIE	1 287,00 Р	6 + 0	кабель сигнальных цепей на 16 контактов, 1м
COLV000022100	CABL. AO2 1m 2VIE	613,80 Р	20 + 0	кабель для одного аналогового выхода (1м) ST543, ST552
COLV000042100	CABL. AN. OUT 4VIE 1m	663,30 Р	87 + 0	кабель аналоговых выходов на 4 контакта ST544, ST553

Кабели для контроллеров серий ST7xx

COLV0000E0100	CABL. LV FREE/FLEX 1m 20VIE	1 405,80 Р	86 + 0	кабель сигнальных цепей на 20 контактов
COLV000022100	CABL. AO2 1m 2VIE	613,80 Р	20 + 0	кабель для одного аналогового выхода (1м)

Кабели для контроллеров серий SB/SD/SC6xx, SMP/SMD/SMCxxx...

COLV0000E0100	CABL. LV FREE/FLEX 1m 20VIE	1 405,80 Р	86 + 0	кабель сигнальных цепей на 20 контактов
COLV000042100	CABL. AN. OUT 4VIE 1m	663,30 Р	87 + 0	кабель аналоговых выходов на 4 контакта
COLV000035100	CABL.RS485 FREE/FLEX 1m	712,80 Р	28 + 0	кабель шины RS-485
COLV000033200	CABL. LAN FREE/FLEX 2m double coi	1 287,00 Р	2 + 0	Кабель подключения клавиатур и модулей расширения CABL. LAN FREE/FLEX 2m double conn.

IDPlus: Холодильные контроллеры панельного типа формата 32x74 (датчики NTC/PTC/Pt1000)

Код заказа	Описание краткое	Цена с НДС розничная	Остаток + ждем	Аналоговые входы	Цифровые входы	Цифровые выходы	Аналоговые выходы	Televis	Modbus	LINK	Часы	Питание	Примечание
IDP11D07E0000	IDPlus 902 NTC 8A 230Vac	3 168,00 Р	0 + 0	1+1(DI1)	1+1(TTL)	8A перекидн.	нет	TTL	TTL	нет	нет	230В~	без датчика
IDL961X7Y107N01	IDPlus 961 ENG NTC 2Hp 230V -HC	3 366,00 Р	1092 + 120С	1+1(DI1)	1+1(TTL)	2 л.с.	нет	TTL	TTL	нет	нет	230В~	с 1-м датчиком
SN8DED11502C0	NTC 1,5mt IP68 5x20 -50+110°C GRI	1 в компл.	Датчик температуры типа NTC с пластиковой головкой 5x20 и 2-мя слоями изоляции (TPE) серого цвета, защита IP68, длина 1,5м (IP68)										
IDL974XEY307N01	IDPlus 974 ENG NTC 2Hp 230V BZ -H	4 653,00 Р	1333 + 120С	2+1(DI1)	1+1(TTL)	2 л.с.+8A+5A	нет	TTL	TTL	нет	нет	230В~	с 2-мя датчиками
SN8DED11502C0	NTC 1,5mt IP68 5x20 -50+110°C GRI	2 в компл.	Датчик температуры типа NTC с пластиковой головкой 5x20 и 2-мя слоями изоляции (TPE) серого цвета, защита IP68, длина 1,5м (IP68)										

IDP17D03000000	IDPlus 961 NTC 2Hp 12Vac-dc	5 049,00 Р	35 + 60	1+1(DI1)	1+1(TTL)	2 л.с.	нет	TTL	TTL	нет	нет	12В~/=	без датчика
IDP2EDB3000000	IDPlus 974 NTC 2Hp 12Vac-dc BUZ	5 742,00 Р	88 + 360	2+1(DI1)	1+1(TTL)	2 л.с.+8A+5A	нет	TTL	TTL	нет	нет	12В~/=	без датчиков

Контроллеры IDPlud902 и IDPlus961 имеют ОДИНАКОВЫЕ наборы параметров и функционал и отличаются только типом выходного реле

IDNext: Премиальные Холодильные контроллеры панельного типа формата 32x74 (датчики NTC/PTC/Pt1000)

Код заказа	Описание краткое	Цена с НДС розничная	Остаток + ждем	Аналоговые входы	Цифровые входы	Цифровые выходы	Аналоговые выходы	BlueTooth	Modbus	VSC Откр.Кол	Часы	Питание	Примечание
IDN961P7D107000	IDNext 961 P NTC 2Hp 230Vac AIR -I	3 663,00 Р	60 + 0	1+1(DI1)	1	2 л.с.	нет	TTL-Dongle	TTL	нет	нет	230В~	без датчика
IDN974PED507000	IDNext 974 P NTC 2Hp/8/5 230Vac F	6 336,00 Р	13 + 240	2+1(DI1)	1	2 л.с.+8A+5A	нет	TTL-Dongle	TTL	нет	RTC	230В~	без датчиков
IDN978P4D507000	IDNext 978 P NTC 1,5Hp/8/5/5 230V	7 128,00 Р	87 + 0	2+1(DI1)	1	5 л.с.+8A+2x5	нет	TTL-Dongle	TTL	нет	RTC	230В~	без датчиков
IDN978P3D527000	IDNext 978 P NTC VSC/1,5Hp/8/5 2z	7 029,00 Р	0 + 0	2+1(DI1)	1	1,5 л.с.+8A+5A	нет	TTL-Dongle	TTL	ЕСТЬ	RTC	230В~	без датчиков, выход VSC

Модуль и кабель для подключения контроллеров к смартфону по BlueTooth

ADBT4200001000	DONGLE BTLE 4.2 DATALOG AIR	2 574,00 Р	10 + 0	AIR DONGLE - модуль BlueTooth связи с встроенным регистратором данных для подключения контроллеров к смартфону с приложением Eliwell Air (ка)									
CO000232	CABL. 5V 1m JST XHP-5 / MOLEX 52t	792,00 Р	10 + 0	Кабель TTL шины длиной 1м с разъемами MOLEX и JST XHP-5 (стандарт ID)									

**Адаптер для установки приборов серий IDNext или EWNext в отверстие под контроллер серии IWC**

NEXTACCWA000000	NEXT wide adapter glossy black no s	990,00 Р	8 + 0	Панель для установки контроллеров IDNext/EWNext в отверстие под IWC/IWK wide								без отверстий под доп. кнопки	
-----------------	-------------------------------------	----------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------	--

EWPlus: Холодильные контроллеры панельного типа формата 32x74 (датчики NTC и только) - для производителей

Код заказа	Описание краткое	Цена с НДС розничная	Остаток + ждем	Аналоговые входы	Цифровые входы	Цифровые выходы	Аналоговые выходы	Televis	Modbus	LINK	Часы	Питание	Примечание
EWL961X7Y10B202	EWPlus 961 2Hp NTC 230Vac -HC	2 673,00 Р	2517 + 0	1	1	2 л.с.	нет	TTL	нет	нет	нет	230В~	с 1-м датчиком
SN691150	PROBE NTC103 AT11 1,5MT PVC	1 в компл.	Датчик температуры типа NTC, головка: пластик 5x20, кабель: 1 слой ПВХ 1,5м, -50...+110°C (IP67)										
EWL974XEY10B202	EWPlus 974 2Hp/8/5A NTC 230Vac -	3 762,00 Р	8932 + 0	2	1	2 л.с.+8A+5A	нет	TTL	нет	нет	нет	230В~	с 2-мя датчиками
SN691150	PROBE NTC103 AT11 1,5MT PVC	2 в компл.	Датчик температуры типа NTC, головка: пластик 5x20, кабель: 1 слой ПВХ 1,5м, -50...+110°C (IP67)										

Оптовые продажи осуществляются упаковками по 20 штук или коробками по 60 штук. Цену для оптовых партий запрашивайте по E-mail.

**EWPlus EO: Холодильные контроллеры панельного типа формата 32x74 (только NTC) с функциями энергосбережения**

Код заказа	Описание краткое	Цена с НДС розничная	Остаток + ждем	Аналоговые входы	Цифровые входы	Цифровые выходы	Аналоговые выходы	Televis	Modbus	LINK	Часы	Питание	Примечание
EW2EDIAXC4780	EWPlus 974EO LVD 2HP/8/5A NTC 2	3 168,00 Р	0 + 0	2+сеть	1+1(TTL)	2 л.с.+8A+5A	нет	TTL	TTL	нет	нет	230В~	контроль напряжения сети
EWF4DRDXC4B80	EWPlus 978 EO NTC RTC 230Vac	4 851,00 Р	0 + 120	2+1(DI1)	1+1(TTL)	1,5лс+8A+2x5A	нет	TTL	TTL	нет	есть	230В~	2 компр. и/или 2 испарит.


IDPlus ICE Bank (аналоги EWPlus EO Dispenser) + L56: Контроллеры уровня льда с поддержкой датчиков типа L56

Код заказа	Описание краткое	Цена с НДС розничная	Остаток + ждем	Аналоговые входы	Цифровые входы	Цифровые выходы	Аналоговые выходы	Televis	Modbus	LINK	Часы	Питание	Примечание
IDP17DB70EA00	IDPlus 961 ICE BANK	6 831,00 Р	53 + 0	2+1(DI1)	1+1(TTL)	2 л.с.+8А+5А	нет	TTL	TTL	нет	нет	230В~	Индивидуальная упаковка
L56H3001001	L56 ELECTR.PROBE 3MT	4 059,00 Р	382 + 0	Датчик уровня льда L56 с тремя чувствительными элементами и кабелем длиной 3м									

С 2023 года вместо EWPlus 961 EO Dispenser мы продаем только IDPlus 961 ICE BANK как вариант в индивидуальной упаковке с тем же набором параметров


ID985: Холодильные контроллеры для выносного холода панельного типа формата 32x74 (датчики NTC/PTC)

Код заказа	Описание краткое	Цена с НДС розничная	Остаток + ждем	Аналоговые входы	Цифровые входы	Цифровые выходы	Аналоговые выходы	Televis	Modbus	LINK	Часы	Питание	Примечание
ID34DR2SCDH00	ID 985 /S/E/CK NTC 95-240V BUZ	8 910,00 Р	35 + 120	3	2	4 реле	нет	RS-485	нет	есть	есть	95...240В~	
ID34DR2DCDH00	ID 985 /S/E/CK NTC 95-240V BUZ M	16 632,00 Р	0 + 0	3	2	4 реле	нет	нет	RS-485	есть	есть	95...240В~	
ID34DF1XCD310	ID 985LX CK HG NTC 12V	8 811,00 Р	2 + 0	3	2	4 реле	нет	TTL	нет	есть	нет	12В~/=	разморозка Горячим Газом
ID34YF1XCD32K	KIT ID 985LX CK NTC 12V	8 613,00 Р	57 + 120	3	2	4 реле	нет	TTL	нет	есть	есть	12В~/=	съемн.разъемы, RTC, Link
SN691150	PROBE NTC103 AT11 1,5MT PVC	2 в компл.		Датчик температуры типа NTC, головка: пластик 5x20, кабель: 1 слой ПВХ 1,5м, -50...+110°C (IP67)									
TF111111	TRANSF. 220/12V 3VA	1 в компл.		Трансформатор питания 220/12В до 3ВА									
ID34YI1XCD38K	ID 985LX K NTC 12V KIT	6 831,00 Р	434 + 0	3	2	4 реле	нет	TTL	нет	есть	нет	12В~/=	съемн.разъемы, Link
SN691150	PROBE NTC103 AT11 1,5MT PVC	2 в компл.		Датчик температуры типа NTC, головка: пластик 5x20, кабель: 1 слой ПВХ 1,5м, -50...+110°C (IP67)									
TF111111	TRANSF. 220/12V 3VA	1 в компл.		Трансформатор питания 220/12В до 3ВА									
ID34Y01XCD38K	ID 985LX K NTC 12V KIT	6 534,00 Р	0 + 0	3	нет	4 реле	нет	TTL	нет	есть	нет	12В~/=	съемн.разъемы, Link, без DI
SN691150	PROBE NTC103 AT11 1,5MT PVC	2 в компл.		Датчик температуры типа NTC, головка: пластик 5x20, кабель: 1 слой ПВХ 1,5м, -50...+110°C (IP67)									
TF111111	TRANSF. 220/12V 3VA	1 в компл.		Трансформатор питания 220/12В до 3ВА									


IWC750: Холодильные контроллеры для выносного холода панельного типа Расширенного формата (датчики NTC/PTC)

Код заказа	Описание краткое	Цена с НДС розничная	Остаток + ждем	Аналоговые входы	Цифровые входы	Цифровые выходы	Аналоговые выходы	Televis	Modbus	LINK	Часы	Питание	Примечание
WC2GDL0TCD700	IWC 750 NTC COMMON LINE 230Va	12 573,00 Р	0 + 0	2	1	5 реле	нет	нет	нет	нет	есть	230В~	общая точка реле

Завоз контроллеров серии IWC остановлен из-за крайне низкого спроса.

Используйте контроллеры сеерии IDNext с адаптерами под отверстие серии IWC (см. ниже и серию IDNext)


Адаптер для у

NEXTACCWA000000	NEXT wide adapter glossy black no s	990,00 Р	8 + 0	Панель для установки контроллеров IDNext/EWNext в отверстие под IWC/IWK wide								без отверстий под доп. кнопки	
-----------------	-------------------------------------	----------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------	--



IWP985: Холодильные сплит контроллеры: клавиатура 32x74 и контроллер 4DIN (датчики NTC/PTC)

Код заказа	Описание краткое	Цена с НДС розничная	Остаток + ждем	Аналоговые входы	Цифровые входы	Цифровые выходы	Аналоговые выходы	Televis	Modbus	LINK	Часы	Питание	Примечание
WK1400100H000	IWK STD 32x74 JST	4 653,00 Р	12 + 0	IWK std - стандартная клавиатура для контроллеров IWP: формат 32x74, 4 кнопки									
WK0600100D080	IWK OPEN 6 TASTI	6 336,00 Р	4 + 0	IWK open - клавиатура для контроллеров IWP: формат открытая плата, 6 кнопок									
WK2600100H080	IWK WIDE 6TASTI SCREW CONN	4 192,65 Р	45 + 0	IWK wide - "Широкая" клавиатура для контроллеров IWP: формат 37x180, 6 кнопок									
1618271	FRONT.POLIC.IWK700	693,00 Р	5 + 0	Поликарбонатная наклейка для IWK open - открытой клавиатуры для контроллеров IWP									
CO000009	IWK IWP CONN. CABLE 4,0m 3 COL	841,50 Р	47 + 0	Кабель подключения IWK-IWP или клавиатуры EWBC, 4м, 3х цветный									
WD34DF1RCD700	IWP 985LX CKS NTC 230Vac WIDE	9 999,00 Р	0 + 0	3	2	4 реле	нет	RS-485	нет	есть	есть	230В~	слепой модуль с RS485
WD34DF1LCD700	IWP 985LX CK NTC 230Vac WIDE	9 504,00 Р	34 + 0	3	2	4 реле	нет	TTL	нет	есть	есть	230В~	слепой модуль




EWDR: Холодильные контроллеры формата 4DIN (датчики NTC/PTC)

Код заказа	Описание краткое	Цена с НДС розничная	Остаток + ждем	Аналоговые входы	Цифровые входы	Цифровые выходы	Аналоговые выходы	Televis	Modbus	LINK	Часы	Питание	Примечание
DR3CDI0TCD700	EWDR 984 NTC 230Vac	8 811,00 Р	364 + 0	3	2	3 реле	нет	TTL	нет	нет	нет	230В~	без датчиков
DR35DR1SCD700	EWDR 985LX CSK NTC BUZ. 230Vac	12 870,00 Р	42 + 0	3	2	4 реле	нет	RS-485	нет	есть	есть	230В~	без датчиков



EWBC: Холодильные контроллеры серии EWBC для установок шокового охлаждения

Код заказа	Описание краткое	Цена с НДС розничная	Остаток + ждем	Аналоговые входы	Цифровые входы	Цифровые выходы	Аналоговые выходы	Televis	Modbus	Сору Card	Часы	Питание	Примечание
Сплит вариант с контроллером в виде открытой платы и внешней клавиатурой с сенсорными кнопками													
BC08540000H80	EWBC 854 SMPS	8 415,00 Р	9 + 0	иглаPTC+3T	2	5 реле	нет	TTL	TTL	TTL	нет	100-240В~	только плата
KDT8H80FC7080	KDTPlus Blast Chiller	11 682,00 Р	9 + 0	Сенсорная клавиатура для контроллеров шокового охлаждения серии EWBC 8xx									наклеивается на панель
CO000009	IWK IWP CONN. CABLE 4,0m 3 COL	841,50 Р	47 + 0	Кабель подключения IWK-IWP или клавиатуры EWBC, 4м, 3х цветный									
SNSFBC72702N4M	PTC SPILLONE TPE 2,7m riscaldato	11 880,00 Р	15 + 0	Датчик PTC типа в виде иглы 100 мм с ручкой под 90° и пищевым кабелем длиной 2,7 м (с подогрев									подогрев от контр-ра
Упрощенный вариант в панельном формате 32x74													
BCX4320000701	EWBC432 2hp/8/5A 230Vac PH BUZ	5 643,00 Р	6 + 0	иглаPTC+T	1	3 реле	нет	нет	нет	TTL	нет	230В~	формат 32x74


RTX600 (/V /VS): Холодильные контроллеры с драйвером импульсного (/V) или шагового (/VS) электронного ТРВ

Код заказа	Описание краткое	Цена с НДС розничная	Остаток + ждем	Аналоговые входы	Цифровые входы	Цифровые выходы	Аналоговые выходы	Televis	Modbus	LINK	Часы	Питание	Примечание
Для ИМПУЛЬСНЫХ электронных ТРВ (DOMONO- версия второго поколения, а DOMINO ZERO - последняя версия)													
EWKRTZX1E00	RTX 600 /V DOMINO ZERO KIT KDEP	23 265,00 Р	48 + 0	5T+I/V	2	5 реле+SSR	нет	RS-485	RS-485	есть	есть	95...240В~	DOMINO ZERO с клавиатурой
KDE400E004000	KDEPlus 32x74 AMB SCREW/JST SP	1 в компл.	KDEPlus - Внешняя клавиатура для контроллеров серии RTX										
KPE0S0G0S1000	RTX 600/V EEV spare board	9 801,00 Р	10 + 0	Модуль драйвера электронного ТРВ для контроллеров RTX/RTD 600 /V									
Для ШАГОВЫХ электронных ТРВ (начальная серия DOMONO, последняя DOMINO ZERO)													
EWKRTZS3E00	RTX 600 /VS DOMINO ZERO PP KIT к	25 542,00 Р	0 + 0	5T+I/V	2	5 реле+SSR	нет	RS-485	RS-485	есть	есть	95...240В~	с клавиатурой и PowerPack
KDE400E004000	KDEPlus 32x74 AMB SCREW/JST SP	1 в компл.	KDEPlus - Внешняя клавиатура для контроллеров серии RTX										
Универсальные выносные клавиатуры для серий RTX													
KDE400E004000	KDEPlus 32x74 AMB SCREW/JST SP	0,00 Р	0 + 0	KDEPlus - Внешняя клавиатура для контроллеров серии RTX									формат 32x74


PXV: Импульсные электронные ТРВ

заказа	Описание краткое	Цена с НДС розничная	Остаток + ждем	Аналоговые входы	Цифровые входы	Цифровые выходы	Аналоговые выходы	Televis	Modbus	LINK	Часы	Питание	Примечание
PXVN03S020100	PXV BODY 3/8 1/2 ORIF N2 MULTIG.	9 009,00 Р	0 + 0	Импульсный электронный ТРВ для стандартных и новых хладагентов PXV BODY 3/8 1/2 ORIF N2 MUL									с дюзой 2
PXVN03S040100	PXV BODY 3/8 1/2 ORIF N4 MULTIG.	9 009,00 Р	0 + 0	Импульсный электронный ТРВ для стандартных и новых хладагентов PXV BODY 3/8 1/2 ORIF N4 MUL									с дюзой 4
PXVN03S070100	PXV BODY 3/8 1/2 ORIF N7 MULTIG.	9 009,00 Р	0 + 0	Импульсный электронный ТРВ для стандартных и новых хладагентов PXV BODY 3/8 1/2 ORIF N7 MUL									с дюзой 7
Сменные дюзы импульсных электронных ТРВ													
PXVN0AR650100	PXV VALVE KIT ORIFICE N3 MULTIG.	1 089,00 Р	0 + 0	Дюза для импульсного электронного ТРВ для стандартных и новых хладагентов PXVN0AR650100									дюза 3
PXVB0AR650000	PXV VALVE KIT ORIFICE N3	1 089,00 Р	0 + 0	Дюза для импульсного электронного ТРВ для стандартных хладагентов PXV VALVE KIT ORIFICE N3									дюза 3
PXVB0ARA660000	PXV VALVE KIT ORIFICE N4	1 089,00 Р	0 + 0	Дюза для импульсного электронного ТРВ для стандартных хладагентов PXV VALVE KIT ORIFICE N4									дюза 4
Катушки и разъемы													
PXVB0ARA20000	PXV COIL 24VAC 8W	1 980,00 Р	0 + 0	Катушка под напряжение 24В PXV COIL 24VAC 8W									катушка 24В~
PXVB0ARA60000	PXV COIL 220/230VAC 8W	1 980,00 Р	0 + 0	Катушка под переменное напряжение 220-230В PXV COIL 220/230VAC 8W									катушка 220-230В~
PXVB0AR020000	PXV COIL CONNECTOR IP65	297,00 Р	8 + 0	Разъем-соединитель для катушек PXV COIL CONNECTOR IP65									Разъем (старый код)
PXVB0AR020100	PXV COIL CONNECTOR IP65	297,00 Р	4 + 0	Разъем-соединитель для катушек PXV COIL CONNECTOR IP65									Разъем (новый код)


XVD: Драйверы управления Шаговыми электронными ТРВ

заказа	Описание краткое	Цена с НДС розничная	Остаток + ждем	Аналоговые входы	Цифровые входы	Цифровые выходы	Аналоговые выходы	Televis	Modbus	LINK	Часы	Питание	Примечание
XVD420H485030	XVD 420H RS-485 STEP 24V-V3	21 780,00 Р	40 + 0	2T+2T/I/V	2	1 реле+OK(OC	нет	RS-485	RS-485	нет	нет	24В~	без дисплея, поколение 3
SKP1000000000	SKP 10	7 425,00 Р	49 + 0	Панельная клавиатура SKP10 с кабелем для контроллеров SB_/SD_/SC_, SMP/SMD/SMC и драйверов XVD/V900									
KS0000S4	STAND-ALONE EEVD POWER-PACK	14 850,00 Р	0 + 0	Источник аварийного питания драйверов XVD/V900 STAND-ALONE EEVD POWER-PACK									

SER/SERI/SEHI: Шаговые электронные Parker/Sporlan

заказа	Описание краткое	Цена с НДС розничная	Остаток + ждем	Аналоговые входы	Цифровые входы	Цифровые выходы	Аналоговые выходы	Televis	Modbus	LINK	Часы	Питание	Примечание
Шаговые Электронные TPВ Parker/Sporlan серии SEHI													
SEHI-953002	EEV BODY SEHI-175 13 X 17 ODF-10	76 230,00 Р	2 + 0										Шаговый электронный TPВ с встроенным кабелем 3м EEV BODY SEHI-175 13 X 17 ODF-10-S
Шаговые Электронные TPВ Parker/Sporlan серии SER													
SER-806554A	EEV BODY SER-C 3X4 ODF LC	23 793,66 Р	4 + 0										Шаговый электронный TPВ EEV BODY SER-C 3X4 ODF LC
SER-806586A	EEV BODY SER-DS 5X7 ODF LC	25 250,94 Р	0 + 0										Шаговый электронный TPВ без кабеля EEV BODY SER-DS 5X7 ODF LC
Шаговые Электронные TPВ Parker/Sporlan серии SERI													
SERI-805410A	EEV BODY SERI-GS 7X9 ODF LC	27 886,32 Р	2 + 0										Шаговый электронный TPВ без кабеля EEV BODY SERI-GS 7X9 ODF LC
SERI-805414A	EEV BODY SERI-JS 9X11 ODF LC	32 967,00 Р	5 + 0										Шаговый электронный TPВ без кабеля EEV BODY SERI-JS 9X11 ODF LC
SERI-805418A	EEV BODY SERI-KS 9X11 ODF M12 LC	75 267,72 Р	2 + 2										Шаговый электронный TPВ без кабеля EEV BODY SERI-KS 9X11 ODF M12 LC
SERI-805424A	EEV BODY SERI-LS 11X13 ODF M12 LC	86 922,00 Р	4 + 0										Шаговый электронный TPВ без кабеля EEV BODY SERI-LS 11X13 ODF M12 LC
SERI-805449A	EEV BODY SERI-F 7X7 ODF LC	36 905,22 Р	5 + 0										Шаговый электронный TPВ без кабеля EEV BODY SERI-F 7X7 ODF LC
Кабели подключения шаговых Электронных TPВ Parker/Sporlan													
SER-805194	EEV KIT CABLE M12-10ft-S-4 WIRE	2 619,54 Р	1 + 0										Кабель подключения шаговых электронных TPВ длиной 3м EEV KIT CABLE M12-10ft-S-4 WIRE
SER-805195	EEV KIT CABLE M12-20ft-S-4 WIRE	6 118,20 Р	9 + 0										Кабель подключения шаговых электронных TPВ длиной 6м EEV KIT CABLE M12-20ft-S-4 WIRE
SER-805343	EEV KIT CABLE M12-30ft-S-4 WIRE	8 157,60 Р	10 + 0										Кабель подключения шаговых электронных TPВ длиной 9м EEV KIT CABLE M12-30ft-S-4 WIRE
SER-805344	EEV KIT CABLE M12-40ft-S-4 WIRE	10 197,00 Р	2 + 0										Кабель подключения шаговых электронных TPВ длиной 12м EEV KIT CABLE M12-40ft-S-4 WIRE

**EWRC NT: Холодильные контроллеры в щитовом исполнении (для холодильных камер)**

Код заказа	Описание краткое	Цена с НДС розничная	Остаток + ждем	Аналоговые входы	Цифровые входы	Цифровые выходы	Аналоговые выходы	Televis	Modbus	Blue Tooth	Часы	Питание	Примечание
RCS3UDTX2R700	EWRC500 NT - 2HP RTC HACCP BUZ	14 949,00 Р	0 + 0	3xNTC	2	5 реле	нет	TTL(RS485)	TTL(RS485)	Нет	есть	95...240В~	без окна прямого доступа
RCA3UDTX2E700	EWRC 500 NT ENG 2HP RTC HACCP	16 038,00 Р	14 + 0	3xNTC	2	5 реле	нет	TTL(RS485)	TTL(RS485)	Нет	есть	95...240В~	с окном прямого доступа
RCNA3UDLX2E700	EWRC 500 NT ENG 2HP BUZZER 4D	15 741,00 Р	0 + 0	3xNTC	2	5 реле	нет	TTL(RS485)	TTL(RS485)	BTLE	нет	95...240В~	с окном прямого доступа
KP00Q150	EWRS485 PLUGIN 40x49 W/T.BLOC	2 772,00 Р	8 + 0										Модуль порта RS-485 для контроллеров серии EWRC NT для НОВЫХ моделей с NT
Модуль сетевого подключения контроллеров предыдущего поколения серии EWRC без индекса NT													
KP250110	KIT RS-485 EWRC v1.0	2 475,00 Р	3 + 0										Модуль порта RS-485 для контроллеров серии EWRC для старых моделей без NT



EWCM4xxD PRO: контроллеры небольших компрессорных централей с функциональными особенностями

Код заказа	Описание краткое	Цена с НДС розничная	Остаток + ждем	Аналоговые входы	Цифровые входы	Цифровые выходы	Аналоговые выходы	Televis	Modbus	LINK	Часы	Питание	Примечание
Контроллеры для централей которые могут включать компрессор типа CRII													
EPDT1PCR2400A	EWCM 436D PRO /A-CRII KIT W/CAE	31 680,00 Р	16 + 0	3xNTC + 2xI/V	6	3 реле+2тир.	1PWM+2V+1I	нет	RS-485	нет	есть	12/24В~	контроллер 4DIN с кабелями
Контроллеры и расширитель для централей которые могут включать инверторный или цифровой спиральный (Digital Scroll) компрессор													
EPDT1PSTD400A	EWCM 436D PRO /A-STD KIT W/CAE	29 898,00 Р	58 + 0	3xNTC + 2xI/V	6	3 реле+2тир.	1PWM+2V+1I	нет	RS-485	нет	есть	12/24В~	контроллер 4 DIN с кабелями
EPD01PSTD400A	EWCM 455D PRO /A-STD KIT W/CAE	28 710,00 Р	32 + 0	3xNTC + 2xI/V	6	5 реле	2PWM+2V+1I	нет	RS-485	нет	есть	12/24В~	контроллер 4DIN с кабелями
EPE01PSTD400A	EWCM 455P PRO /A-STD KIT W/CAE	27 720,00 Р	5 + 20	3xNTC + 2xI/V	6	5 реле	2PWM+2V+1I	нет	RS-485	нет	есть	12/24В~	контроллер 32x74 с кабелями
EP550000400A	EXP 455D PRO KIT W/CABLES	12 870,00 Р	19 + 0	3xNTC + 2xI/V	6	5 реле	2PWM+2V+1I	нет	----	нет	есть	12/24В~	расширитель 4DIN с кабелями
Кабели подключений и источники питания													
COLV0000E0100	CABL. LV FREE/FLEX 1m 20VIE	1 405,80 Р	86 + 0	кабель сигнальных цепей на 20 контактов									
COLV000042100	CABL. AN. OUT 4VIE 1m	663,30 Р	87 + 0	кабель аналоговых выходов на 4 контакта									
COLV000035100	CABL.RS485 FREE/FLEX 1m	712,80 Р	28 + 0	кабель шины RS-485									
SMP52201215	HDR 15-12	1 700,00 Р	16 + 0	Импульсный источник питания формата 2DIN 85...264В~/12В= 15Вт HDR 15-12									
TF111126	TRANSF. 220/12 10Va	1 881,00 Р	134 + 0	Трансформатор питания 220/12В до 10ВА									

EWCM4000: Контроллеры небольших холодильных централей



Код заказа	Описание краткое	Цена с НДС розничная	Остаток + ждем	Аналоговые входы	Цифровые входы	Цифровые выходы	Аналоговые выходы	Televis	Modbus	LINK	Часы	Питание	Примечание
EM6A12001EL11	EWCM 4120/C CON CAVI	19 800,00 Р	17 + 0	2 NTC/I/V	7	4 реле+OK	Тирист.+PWM	TTL	TTL	нет	есть	12В~	с кабелями подключений
EM6A22101EL11	EWCM 4180/C CON CAVI	18 414,00 Р	102 + 0	2 NTC/I/V	7	5 реле+OK	2xPWM + I/V	TTL	TTL	нет	есть	12В~	с кабелями подключений
EM6A22105EL11	EWCM 4150/C CON CAVI	17 820,00 Р	20 + 0	2 NTC/I/V	7	5 реле+OK	2xPWM + I/V	TTL	TTL	нет	есть	12В~	с кабелями подключений
SMP52201215	HDR 15-12	1 700,00 Р	16 + 0	Импульсный источник питания формата 2DIN 85...264В~/12В= 15Вт HDR 15-12									
TF411225	TRASF. 220/12 5VA 50/60 Hz	1 683,00 Р	130 + 0	Трансформатор питания 220/12В до 5ВА (с защитой)									

Контроллеры EWCM4180 легко замещают все модели этого и предыдущих поколений, кроме случаев использования ТС1 как регулятора на EWCM4120/412



EWCM8000-9000 EO:Контроллерыс больших холодильных централей дополнительными функциями

Код заказа	Описание краткое	Цена с НДС розничная	Остаток + ждем	Аналоговые входы	Цифровые входы	Цифровые выходы	Аналоговые выходы	Televis	Modbus	LINK	Часы	Питание	Примечание
Контроллеры формата 13 DIN с 7-ю (8900) и 13-ю реле (9100)													
EM32AG200GH00	EWCM 8900 EO 13D RUS/ENG	42 174,00 Р	0 + 0	2xNTC + 2xI/V	10+6	6SPST+1SPDT	2 x I/V	RS-485	RS-485	нет	есть	95...240В~	с клавиатурой (Рус/Англ)
EM32BH200GH00	EWCM 9100 EO 13D RUS/ENG	53 460,00 Р	0 + 0	4xNTC + 2xI/V	10+6	11SPST+2SPDT	2 x I/V	RS-485	RS-485	нет	есть	95...240В~	с клавиатурой (Рус/Англ)
EM32BH2B0GH00	EWCM 9100 EO 13D ENG/IT	56 430,00 Р	14 + 20	4xNTC + 2xI/V	10+6	11SPST+2SPDT	2 x I/V	RS-485	RS-485	нет	есть	95...240В~	с клавиатурой (п/прошит в Рус/Англ)*
Контроллеры формата 18 DIN с 19-ю реле													
EM83CI300GH00	EWCM 9900 EO 18D RUS/ENG	69 300,00 Р	0 + 0	4xNTC + 3xI/V	14+6	17SPST+2SPDT	3 x I/V	RS-485	RS-485	нет	есть	95...240В~	с клавиатурой (Рус/Англ)
EM83CI3B0GH00	EWCM 9900 EO 18D ENG/IT	69 300,00 Р	3 + 0	4xNTC + 3xI/V	14+6	17SPST+2SPDT	3 x I/V	RS-485	RS-485	нет	есть	95...240В~	с клавиатурой (п/прошит в Рус/Англ)*
EM83CI3B1GH00	EWCM 9900 EO 18D HFO ENG/IT	69 300,00 Р	0 + 5	4xNTC + 3xI/V	14+6	17SPST+2SPDT	3 x I/V	RS-485	RS-485	нет	есть	95...240В~	с клавиатурой (п/прошит в Рус/Англ без HFO)*
Клавиатура и панель для ее установки на стену (клавиатура входит в комплект контроллера)													
EMK0000B0G000	EWCM 8X/9X EO KD ENG/ITA	19 602,00 Р	1 + 3	Внешняя клавиатура к контроллерам серии EWCM 8000/9000 EO.									
EVA00WMRC0001	EVK WALL REAR COVER GREY KIT4	2 772,00 Р	17 + 0	Панель для установки клавиатуры на стену (4 штуки) EVK WALL REAR COVER GREY KIT4									

Цена за комплект из 4 штук, поэтому для покупки одной штуки в счете количество будет 0,25 (0,25 * 4 = 1) с соответствующим пересчетом цены

*** Все приборы на складе перепрошиваются в модель с Русско-Английским меню и стандартным набором Хладагентов (без индекса HFO). По запросу может предоставить и другой вариант прошивки.**

Прайс лист на продукцию бренда Eliwell



IC981-IC974: Холодильные контроллеры (формат 32x74) с реле нагрева (Зима/Лето)

Код заказа	Описание краткое	Цена с НДС розничная	Остаток + ждем	Аналоговые входы	Цифровые входы	Цифровые выходы	Аналоговые выходы	Televis	Modbus	LINK	Часы	Питание	Примечание
IC28DIOXTWD781	IC981 NTC 230V 8/15A CHANGEOVF	3 366,00 Р	39 + 0	2	1	2 реле	нет	нет	нет	нет	нет	230В~	
IC24DIOXAD300	IC 974 LX NTC 12Vac	7 029,00 Р	87 + 0	2	1	4 реле	нет	TTL	нет	нет	нет	12В~	
SMPS2201215	HDR 15-12	1 700,00 Р	16 + 0	Импульсный источник питания формата 2DIN 85...264В~/12В= 15Вт HDR 15-12									
TF111111	TRANSF. 220/12V 3VA	1 089,00 Р	49 + 0	Трансформатор питания 220/12В до 3ВА									



EWTS(Plus) 950-9900: Электронные таймеры (формат 32x74)

Код заказа	Описание краткое	Цена с НДС розничная	Остаток + ждем	Аналоговые входы	Цифровые входы	Цифровые выходы	Аналоговые выходы	Televis	Modbus	LINK	Часы	Питание	Примечание
ET020IOXTG700	EWTSPlus 990 230 Vac	7 326,00 Р	2 + 0	0	2	2 реле	нет	TTL	нет	нет	таймер	230В~	серия EWTSPlus
ET020IOXTG300	EWTSPlus 990 12Vac/dc	7 326,00 Р	0 + 0	0	2	2 реле	нет	TTL	нет	нет	таймер	12В~/=	серия EWTSPlus
ET010IOXTT700	EWTS 950 LX 230Vac	6 633,00 Р	0 + 0	0	2	1 реле	нет	TTL	нет	нет	таймер	230В~	серия EWTS



EW72TR: Электронные таймеры (формат 72x72)

Код заказа	Описание краткое	Цена с НДС розничная	Остаток + ждем	Аналоговые входы	Цифровые входы	Цифровые выходы	Аналоговые выходы	Televis	Modbus	Copy Card	Часы	Питание	Примечание
ETR010DOMT401	EW72TR TIMER 12-24Vac-dc S	13 860,00 Р	4 + 0	нет	1	1 реле	нет	нет	нет	TTL	нет	12/24В~/=	клиентская модель на замену



EM600: Индикаторы измеряемых величин панельного типа формата 32x74 (полная глубина)

Код заказа	Описание краткое	Цена с НДС розничная	Остаток + ждем	Аналоговые входы	Цифровые входы	Цифровые выходы	Аналоговые выходы	Televis	Modbus	LINK	Часы	Питание	Примечание
EMP60D0350000	EMPlus 600 NTC-PTC 12Vac-dc	4 554,00 Р	1 + 0	1xNTC/PTC	0	0	нет	TTL	TTL	нет	нет	12В~/=	
EMP60Y0750000	EMPlus 600 NTC-PTC 230Vac W/P	5 445,00 Р	17 + 0	1xNTC/PTC	0	0	нет	TTL	TTL	нет	нет	230В~	NTC датчик в комплекте
EMP60I0350000	EMPlus 600 V-I 12Vac-dc	4 554,00 Р	5 + 0	1xI/V	0	0	нет	TTL	TTL	нет	нет	12В~/=	
EMP60I0750000	EMPlus 600 V-I 230Vac	4 653,00 Р	12 + 0	1xI/V	0	0	нет	TTL	TTL	нет	нет	230В~	
EMP60P0350000	EMPlus 600 Pt100/TcJ-K 12Vac-dc	4 455,00 Р	0 + 0	1xPt100/TC	0	0	нет	TTL	TTL	нет	нет	12В~/=	
EMP60P0750000	EMPlus 600 Pt100/TcJ-K 230Vac	4 950,00 Р	0 + 0	1xPt100/TC	0	0	нет	TTL	TTL	нет	нет	230В~	



EWTL300: Индикаторы температуры с ЖК дисплеем и батареей

Код заказа	Описание краткое	Цена с НДС розничная	Остаток + ждем	Аналоговые входы	Цифровые входы	Цифровые выходы	Аналоговые выходы	Televis	Modbus	LINK	Часы	Питание	Примечание
T1M1BT0106	EWTL 300 LCD	1 386,00 Р	20 + 0	1xNTC	0	0	нет	TTL	нет	нет	нет	батарея	кабель 3,0 м


ICPlus: Универсальные контроллеры (формат 32x74) температуры, влажности, давления...

Код заказа	Описание краткое	Цена с НДС розничная	Остаток + ждем	Аналоговые входы	Цифровые входы	Цифровые выходы	Аналоговые выходы	Televis	Modbus	LINK	Часы	Питание	Примечание
ICP11D0450000	ICPlus 902 NTC-PTC 12/24Vac-dc	8 118,00 Р	21 + 0	1 NTC/PTC	0	1 реле	нет	TTL	TTL	нет	нет	12/24В~	
ICP11D0750000	ICPlus 902 NTC-PTC 230V	6 930,00 Р	29 + 0	1 NTC/PTC	0	1 реле	нет	TTL	TTL	нет	нет	230В~	
ICP11I0450000	ICPlus 902 V/I 12/24Vac-dc	10 890,00 Р	12 + 0	1 V/I	0	1 реле	нет	TTL	TTL	нет	нет	12/24В~	
ICP11I0750000	ICPlus 902 V/I 230V	10 890,00 Р	12 + 0	1 V/I	0	1 реле	нет	TTL	TTL	нет	нет	230В~	
ICP11J0450000	ICPlus 902 J/K PT100 12/24Vac-dc	10 890,00 Р	9 + 0	1 TC/Pt100	0	1 реле	нет	TTL	TTL	нет	нет	12/24В~	
ICP11J0750000	ICPlus 902 J/K PT100 230V	10 890,00 Р	17 + 0	1 TC/Pt100	0	1 реле	нет	TTL	TTL	нет	нет	230В~	
ICP1AD0750000	ICPlus 902/A NTC-PTC 230V	8 415,00 Р	6 + 0	1 NTC/PTC	0	2 реле	нет	TTL	TTL	нет	нет	230В~	
ICP22DI450000	ICPlus 915 NTC-PTC 12-24Vac-dc	11 781,00 Р	21 + 0	1 NTC/PTC	1	2 реле	нет	TTL	TTL	нет	нет	12/24В~	
ICP22DI750000	ICPlus 915 NTC-PTC 230V	11 781,00 Р	26 + 0	1 NTC/PTC	1	2 реле	нет	TTL	TTL	нет	нет	230В~	
ICP22I0450000	ICPlus 915 V/I 12/24Vac-dc	11 781,00 Р	11 + 0	1 V/I	1	2 реле	нет	TTL	TTL	нет	нет	12/24В~	
ICP22I0750000	ICPlus 915 V/I 230V	11 781,00 Р	12 + 0	1 V/I	1	2 реле	нет	TTL	TTL	нет	нет	230В~	
ICP22JI450000	ICPlus 915 J/K PT100 12/24Vac-dc	11 781,00 Р	7 + 0	1 TC/Pt100	1	2 реле	нет	TTL	TTL	нет	нет	12/24В~	
ICP22JI750000	ICPlus 915 J/K PT100 230V	11 781,00 Р	10 + 0	1 TC/Pt100	1	2 реле	нет	TTL	TTL	нет	нет	230В~	


EW4800: Универсальные контроллеры (формат 48x48) температуры, влажности, давления...

Код заказа	Описание краткое	Цена с НДС розничная	Остаток + ждем	Аналоговые входы	Цифровые входы	Цифровые выходы	Аналоговые выходы	Televis	Modbus	LINK	Часы	Питание	Примечание
E481SP0XBH400	EW 4820 PT100 12-24Vac/dc SSR	11 385,00 Р	0 + 0	1 Темпер.	0	1 реле + SSR	нет	нет	нет	нет	нет	95...240В~	
E481BP0XBH700	EW4820 PT100 95-240Vac	10 296,00 Р	0 + 0	1 Темпер.	0	2 реле	нет	нет	нет	нет	нет	95...240В~	
E481BPA0XBH400	EW4821 PT100 12-24Vac/dc AO	11 979,00 Р	0 + 0	1 Темпер.	1	2 реле	1 I/V	нет	нет	нет	нет	12...24В~	

Температурный включает ВСЕ, т.е. NTC/PTC/Pt100/TC-J/TC-K


DR4000: Универсальные контроллеры (формат 4DIN) температуры, влажности, давления...

Код заказа	Описание краткое	Цена с НДС розничная	Остаток + ждем	Аналоговые входы	Цифровые входы	Цифровые выходы	Аналоговые выходы	Televis	Modbus	LINK	Часы	Питание	Примечание
E4D12F00BH710	DR 4020 PTC 95-240Vac	11 781,00 Р	43 + 0	1 NTC/PTC	0	2 реле	нет	нет	нет	нет	нет	95...240В~	
E4D12F0XBH400	DR 4020 PTC 12-24Vac-dc	13 068,00 Р	0 + 0	1 NTC/PTC	0	2 реле	нет	нет	нет	нет	нет	12...24В~	старая модель
E4D12I0XBH700	DR 4020 4/20ma 95-240Vac	11 781,00 Р	2 + 0	1 0/4-20mA	0	2 реле	нет	нет	нет	нет	нет	95...240В~	старая модель
E4D12I00BN710	DR 4020 4/20ma 95-240Vac	11 781,00 Р	0 + 5	1 0/4-20mA	0	2 реле	нет	нет	нет	нет	нет	95...240В~	
E4D12A00BD410	DR 4020 TCJ 12-24Vac-dc V2.0	10 296,00 Р	5 + 0	1 TC-J/TC-K	0	2 реле	нет	нет	нет	нет	нет	12...24В~	
E4D12NASBH710	DR4022 NTC 100-240Vac V2.0	12 375,00 Р	25 + 0	1 NTC/PTC	1	2 реле	1 I/V	RS-485	RS-485	нет	есть	95...240В~	
E4D12EASBH410	DR 4022 PT100 12-24Vac-dc V2.0	15 741,00 Р	0 + 0	1 Pt100	1	2 реле	1 I/V	RS-485	RS-485	нет	есть	12/24В~/=	


EW7200: Универсальные контроллеры (формат 72x72) температуры, влажности, давления...

Код заказа	Описание краткое	Цена с НДС розничная	Остаток + ждем	Аналоговые входы	Цифровые входы	Цифровые выходы	Аналоговые выходы	Televis	Modbus	LINK	Часы	Питание	Примечание
E7211A0XHD700	EW7210 TC J/K 95-240Vac	14 850,00 Р	0 + 0	1 TC-J/TC-K	0	1 реле	нет	нет	нет	нет	нет	95...240В~	
E7211E0XHD700	EW7210 PT100 95-240Vac	12 870,00 Р	0 + 0	1 Pt100	0	1 реле	нет	нет	нет	нет	нет	95...240В~	
E7212A0XBD400	EW7220 TC 12-24V ac-dc	16 830,00 Р	4 + 0	1 TC-J/TC-K	0	2 реле	нет	нет	нет	нет	нет	12/24В~	
E7212E0XBH400	EW7220 PT100 12-24Vac-dc	18 315,00 Р	4 + 0	1 Pt100	0	2 реле	нет	нет	нет	нет	нет	12/24В~	
E7212IOXBH700	EW7220 4/20mA 95-240VAC	20 790,00 Р	0 + 0	1 I/V/Pt100	0	2 реле	нет	нет	нет	нет	нет	95...240В~	2 программы на 8 шагов
E7212IOXBH400	EW7220 4/20ma 12-24Vac-dc	19 305,00 Р	0 + 0	1 I/V/Pt100	0	2 реле	нет	нет	нет	нет	нет	12/24В~	2 программы на 8 шагов
E7212POXBH700	EW7220 Universal PT100 95-240V	22 176,00 Р	0 + 0	1 Темпер.	0	2 реле	нет	нет	нет	нет	нет	95...240В~	2 программы на 8 шагов
E7212POXBH400	EW7220 Universal PT100 12-24Vac-	22 275,00 Р	2 + 0	1 Темпер.	1	3 реле	1 I/V	RS-485	RS-485	есть	есть	12-240В~/=	2 программы на 8 шагов
E7213IASBH700	EW7222 4/20ma 95-240Vac	26 730,00 Р	0 + 0	1 I/V/Pt100	1	3 реле	1 I/V	RS-485	RS-485	есть	есть	95...240В~	2 программы на 8 шагов
E7213PASBH700	EW7222 Universal PT100 95-240V	24 948,00 Р	55 + 0	1 Темпер.	1	3 реле	1 I/V	RS-485	RS-485	есть	есть	95...240В~	2 программы на 8 шагов
E7213PASBH400	EW7222 PT100 12/24 Vac/dc	24 057,00 Р	0 + 0	1 Темпер.	1	3 реле	1 I/V	RS-485	RS-485	есть	есть	95...240В~	2 программы на 8 шагов

Температурный включает ВСЕ, т.е. NTC/PTC/Pt100/TC-J/TC-K


FASEC: Мастер-регуляторы скорости однофазных вентиляторов по датчику температуры

Код заказа	Описание краткое	Цена с НДС розничная	Остаток + ждем	Аналоговые входы	Цифровые входы	Цифровые выходы	Аналоговые выходы	Televis	Modbus	LINK	Часы	Питание	Примечание
FA53370003	FASEC 33 2/A 0/60 220V W/P S	7 821,00 Р	150 + 0	1хPTC	0	0	тиристор 2А	нет	нет	нет	нет	220В~	с датчиком и цоколем
SN660300	PROBE FOR TUBE 3 MT PVC	1 в компл.		Датчик температуры типа PTC, головка: пластик- лепестки на трубу, кабель: ПВХ 3м, 0...+80°C									
FA53371500	FASEC 33 7/A 0/60 220V WOUT/P	8 712,00 Р	31 + 0	1хPTC	0	0	тиристор 7А	нет	нет	нет	нет	220В~	без датчика с фильтром
FA54371500	FASEC 43 7/A 220V WOUT/PROBE	8 712,00 Р	2 + 0	1хPTC	0	0	тиристор 7А	нет	нет	нет	нет	220В~	без датчика с фильтром
SN660300	PROBE FOR TUBE 3 MT PVC	990,00 Р	39 + 0	Датчик температуры типа PTC, головка: пластик- лепестки на трубу, кабель: ПВХ 3м, 0...+80°C									
1550064	FILTRO LC EST.FASEC 7A H28D38S	1 881,00 Р	4 + 0	Однофазный сетевой L-C фильтр помех для регуляторов скорости с током до 7А FILTRO LC EST.FASEC									в комплекте моделей на 7А


CFS: Слэив-регуляторы скорости однофазных вентиляторов по сигналам с приборов

Код заказа	Описание краткое	Цена с НДС розничная	Остаток + ждем	Аналоговые входы	Цифровые входы	Цифровые выходы	Аналоговые выходы	Televis	Modbus	LINK	Часы	Питание	Примечание
CF10821011000	CFS08/V 0...10V	7 920,00 Р	35 + 40	1x0...10В=	0	0	тиристор 8А	нет	нет	нет	нет	230В~	
CF10831011000	CFS08/I 4...20mA	5 544,00 Р	0 + 0	1x4...20mA	0	0	тиристор 8А	нет	нет	нет	нет	230В~	
CF11011011001	CFS10	4 059,00 Р	3 + 0	1хPWM	0	0	тиристор 10А	нет	нет	нет	нет	230В~	

**ST500: контроллеры небольших чиллеров и тепловых насосов**

Код заказа	Описание краткое	Цена с НДС розничная	Остаток + ждем	Аналоговые входы	Цифровые входы	Цифровые выходы	Аналоговые выходы	Televis	Modbus	LINK	Часы	Питание	Примечание
ST5412141130K	KIT Energy ST 544/C	17 622,00 Р	8 + 60	2xNTC + 2xI/V	5	4 реле+OK	Тир.+PWM+I/V	нет	TTL	нет	есть	12В~	набор (см. ниже)
COHV000000100	CABL. HV ENERGY ST 1m 9 VIE	1 в компл.		кабель силовых цепей на 9 контактов, 1м									
COLV000000100	CABL. LV ENERGY ST 1m 16VIE	1 в компл.		кабель сигнальных цепей на 16 контактов, 1м									
COLV000042100	CABL. AN. OUT 4VIE 1m	1 в компл.		кабель аналоговых выходов на 4 контакта									
TF411225	TRASf. 220/12 5VA 50/60 Hz	1 в компл.		Трансформатор питания 220/12В до 5ВА (с защитой)									
SKW2100000000	SKW 21 ELIWELL CAVO 2MT	7 722,00 Р	3 + 0	Настенная клавиатура SKW21 с кабелем для контроллеров серий ST500 и ST700 с жидкокристаллическим дисплеем и встроенным датчиком темпера									
COHV000000100	CABL. HV ENERGY ST 1m 9 VIE	792,00 Р	17 + 0	кабель силовых цепей на 9 контактов, 1м									
COLV000000100	CABL. LV ENERGY ST 1m 16VIE	1 287,00 Р	6 + 0	кабель сигнальных цепей на 16 контактов, 1м									
COLV000042100	CABL. AN. OUT 4VIE 1m	663,30 Р	87 + 0	кабель аналоговых выходов на 4 контакта									
COLV000022100	CABL. AO2 1m 2VIE	613,80 Р	20 + 0	кабель для одного аналогового выхода (1м)									
SMP52201215	HDR 15-12	1 700,00 Р	16 + 0	Импульсный источник питания формата 2DIN 85...264В~/12В= 15Вт HDR 15-12									
TF111126	TRANSF. 220/12 10Va	1 881,00 Р	134 + 0	Трансформатор питания 220/12В до 10ВА									

**ST700: контроллеры небольших чиллеров и тепловых насосов**

Код заказа	Описание краткое	Цена с НДС розничная	Остаток + ждем	Аналоговые входы	Цифровые входы	Цифровые выходы	Аналоговые выходы	Televis	Modbus	LINK	Часы	Питание	Примечание
ST75021411400	ENERGY ST 753/C	19 404,00 Р	15 + 0	2xNTC + 2xI/V	7	5 реле+OK	2xPWM + 1xI/V	нет	TTL	нет	есть	12В~	только прибор
SKW2100000000	SKW 21 ELIWELL CAVO 2MT	7 722,00 Р	3 + 0	Настенная клавиатура SKW21 с кабелем для контроллеров серий ST500 и ST700 с жидкокристаллическим дисплеем и встроенным датчиком темпера									
COLV0000E0100	CABL. LV FREE/FLEX 1m 20VIE	1 405,80 Р	86 + 0	кабель сигнальных цепей на 20 контактов									
COLV000022100	CABL. AO2 1m 2VIE	613,80 Р	20 + 0	кабель для одного аналогового выхода (1м)									
SMP52201215	HDR 15-12	1 700,00 Р	16 + 0	Импульсный источник питания формата 2DIN 85...264В~/12В= 15Вт HDR 15-12									
TF111126	TRANSF. 220/12 10Va	1 881,00 Р	134 + 0	Трансформатор питания 220/12В до 10ВА									

**SB/SD/SC600: контроллеры средних чиллеров и тепловых насосов**

Код заказа	Описание краткое	Цена с НДС розничная	Остаток + ждем	Аналоговые входы	Цифровые входы	Цифровые выходы	Аналоговые выходы	Televis	Modbus	LINK	Часы	Питание	Примечание
SB65023512400	ENERGY SB 655/C/S	20 889,00 Р	21 + 0	3xNTC + 2xI/V	6	5 реле+OK	2PWM+2V+1I	нет	RS-485	нет	есть	12/24В~	только прибор 32x74
SD64123512400	ENERGY SD 646/C/S	26 631,00 Р	0 + 0	3xNTC + 2xI/V	6	4 реле+Тир-р	2PWM+2V+1I	нет	RS-485	нет	есть	12/24В~	только прибор 4DIN
SD65023512400	ENERGY SD 655/C/S	26 631,00 Р	3 + 0	3xNTC + 2xI/V	6	5 реле+OK	2PWM+2V+1I	нет	RS-485	нет	есть	12/24В~	только прибор 4DIN
SE65023510400	ENERGY SE 655	13 266,00 Р	2 + 0	3xNTC + 2xI/V	6	5 реле+OK	2PWM+2V+1I	нет	нет	нет	есть	12/24В~	расширитель 4DIN
SKP1000000000	SKP 10	7 425,00 Р	49 + 0	Панельная клавиатура SKP10 с кабелем для контроллеров SB_/SD_/SC_, SMP/SMD/SMC и драйверов XVD/V900									
SKW2200000000	SKW 22	8 316,00 Р	1 + 0	Настенная клавиатура SKW22 с кабелем для контроллеров серий SB_/SD_/SC_ (иконки нагрузок) и SMP/SMD/SMC									
SKW2210000000	SKW 22L	10 890,00 Р	0 + 0	Настенная клавиатура SKW22L с фоновой подсветкой с кабелем для контроллеров серий SB_/SD_/SC_ (иконки нагрузок) и SMP/SMD/SMC									
SKP2200000000	SKP 22	14 315,40 Р	6 + 0	Панельная клавиатура SKP22 с кабелем для контроллеров серий SB/SD/SC600 и SMP/SMD/SMC									
COLV0000E0100	CABL. LV FREE/FLEX 1m 20VIE	1 405,80 Р	86 + 0	кабель сигнальных цепей на 20 контактов									
COLV000042100	CABL. AN. OUT 4VIE 1m	663,30 Р	87 + 0	кабель аналоговых выходов на 4 контакта									
COLV000035100	CABL.RS485 FREE/FLEX 1m	712,80 Р	28 + 0	кабель шины RS-485									
SMP52201215	HDR 15-12	1 700,00 Р	16 + 0	Импульсный источник питания формата 2DIN 85...264В~/12В= 15Вт HDR 15-12									
TF111126	TRANSF. 220/12 10Va	1 881,00 Р	134 + 0	Трансформатор питания 220/12В до 10ВА									

!!!Контроллеры серий SB6xx, SD6xx, SC6xx могут по запросу заказчика перепрошиваться в модели SBW6xx, SDW6xx, SCW6xx соответственно!!!

Прайс лист на продукцию бренда Eliwell



Контроллеры фанкойлов серии FC Basicom

Код заказа	Описание краткое	Цена с НДС розничная	Остаток + ждем	Примечание
FC1WS0000500	FB U32W/S T ELIWELL	6 831,00 Р	0 + 0	Универсальный фанкойл FB U32W/S T ELIWELL, цифровой вход Н.Р. контакт под напряжение 24В, при протокол Televis
FC1WS0100501	FB U32W/S M ELIWELL	8 415,00 Р	10 + 0	Универсальный контроллер фанкойлов FB U32W/S M ELIWELL, цифровой вход Н.Р. контакт без напряз протокол MODBUS



FREE SMART: свободно программируемые контроллеры компактного исполнения

Код заказа	Описание краткое	Цена с НДС розничная	Остаток + ждем	Аналоговые входы	Цифровые входы	Цифровые выходы	Аналоговые выходы	Televis	Modbus	LINK	Часы	Питание	Примечание
Контроллеры с индикаторным дисплеем													
SMD4500050H00	FREE SMD4500/C/S	20 790,00 Р	12 + 0	3xNTC + 2xI/V	2	5 реле+OK	2PWM+2V+1I	нет	RS-485	нет	есть	100...240В~	контроллер 4DIN
SMD5500050400	FREE SMD5500/C/S	19 998,00 Р	0 + 0	3xNTC + 2xI/V	6	5 реле+OK	2PWM+2V+1I	нет	RS-485	нет	есть	12/24В~	контроллер 4DIN
SMD5500050403	FREE SMD5500/C/S 3AOV	24 750,00 Р	0 + 50	3xNTC + 2xI/V	6	5 реле+OK	2PWM+3V+0I	нет	RS-485	нет	есть	12/24В~	контроллер 4DIN
SMP5500050400	FREE SMP5500/C/S	24 750,00 Р	36 + 0	3xNTC + 2xI/V	6	5 реле+OK	2PWM+2V+1I	нет	RS-485	нет	есть	12/24В~	контроллер 32x74
Модули расширения формата 4DIN с подключением к контроллеру по шине LAN													
SE65023510400	ENERGY SE 655	13 266,00 Р	2 + 0	3xNTC + 2xI/V	6	5 реле+OK	2PWM+2V+1I	нет	нет	нет	нет	12/24В~	расширитель 4DIN
SE65023510404	ENERGY SE 655 3AOV	13 266,00 Р	5 + 0	3xNTC + 2xI/V	6	5 реле+OK	2PWM+3V+0I	нет	нет	нет	нет	12/24В~	расширитель 4DIN
SE64123510400	ENERGY SE 646	9 108,00 Р	0 + 0	3xNTC + 2xI/V	6	4 реле+TC	2PWM+3V+0I	нет	нет	нет	нет	12/24В~	расширитель 4DIN
Внешние клавиатуры с подключением к контроллеру по шине LAN													
SKP10000000000	SKP 10	7 425,00 Р	49 + 0	Панельная клавиатура SKP10 с кабелем для контроллеров SB_/SD_/SC_, SMP/SMD/SMC и драйверов XVD/V900									
SKW22000000000	SKW 22	8 316,00 Р	1 + 0	Настенная клавиатура SKW22 с кабелем для контроллеров серий SB_/SD_/SC_ (иконки нагрузок) и SMP/SMD/SMC									
SKW22000000011	SKW22 NO LOGO (АНУ ICONS 1) S	8 316,00 Р	6 + 0	Настенная клавиатура SKW22 для контроллеров серий SB_/SD_/SC_ и SMP/SMD/SMC (иконки с номерами нагрузок)									
SKW22L00000000	SKW 22L	10 890,00 Р	0 + 0	Настенная клавиатура SKW22L с фоновой подсветкой с кабелем для контроллеров серий SB_/SD_/SC_ (иконки нагрузок) и SMP/SMD/SMC									
SKP22000000000	SKP 22	14 315,40 Р	6 + 0	Панельная клавиатура SKP22 с кабелем для контроллеров серий SB/SD/SC600 и SMP/SMD/SMC									
Кабели внешних подключений													
COLV0000E0100	CABL. LV FREE/FLEX 1m 20VIE	1 405,80 Р	86 + 0	кабель сигнальных цепей на 20 контактов									
COLV000042100	CABL. AN. OUT 4VIE 1m	663,30 Р	87 + 0	кабель аналоговых выходов на 4 контакта									AI3/4/5
COLV000035100	CABL.RS485 FREE/FLEX 1m	712,80 Р	28 + 0	кабель шины RS-485									
Источники питания и трансформаторы													
SMP52201215	HDR 15-12	1 700,00 Р	16 + 0	Импульсный источник питания формата 2DIN 85...264В~/12В= 15Вт HDR 15-12									
TF111126	TRANSF. 220/12 10Va	1 881,00 Р	134 + 0	Трансформатор питания 220/12В до 10ВА									
Интерфейсный DMI модуль для подключения контроллера к ПК с программой Free Studio Plus													
DMI1003002000	DMI 100-3 MANUFACTURER	20 790,00 Р	2 + 5	Интерфейс программы DeviceManager с правами изготовителя оборудования									интерфейс для FreeStudio


FREE ADVANCE + FREE EVOLUTION: свободно программируемые контроллеры с графическим интерфейсом

Код заказа	Описание краткое	Цена с НДС розничная	Остаток + ждем	Аналоговые входы	Цифровые входы	Цифровые выходы	Аналоговые выходы	USB	Modbus	CAN	Часы	Питание	Примечание		
Свободно-программируемые контроллеры															
AVD126006I500	FREE AVD12600/C/L/U/I	59 400,00 Р	194 + 0	8xT/I/V	6+2 быстр.	12 реле	4xV+2xV/I	A + B	2xRS-485	anOpе	RTC	24~/20-38=	8 DIN с дисплеем		
AVD840006I500	FREE AVD8400/C/L/U/I	46 530,00 Р	0 + 0	8xT/I/V	6+2 быстр.	8 реле	2xV+2xV/I	A + B	2xRS-485	anOpе	RTC	24~/20-38=	8 DIN с дисплеем		
AVD6200060500	FREE AVD6200/C/L/U	42 075,00 Р	61 + 0	8xT/I/V	2	6 реле	2xV/I	A + B	2xRS-485	anOpе	RTC	24~/20-38=	4 DIN с дисплеем		
EVD7500060B00	EVD7500/C/U	35 640,00 Р	60 + 0	2xT+4xT/I/V	8+1 быстр.	7 реле	5xV/I	A + B	1xRS-485	anOpе	RTC	24~/= / 48=	8 DIN с дисплеем		
EVC7500060B00	FREE EVC7500/C/U	34 353,00 Р	0 + 0	2xT+4xT/I/V	8+1 быстр.	7 реле	5xV/I	A + B	1xRS-485	anOpе	RTC	24~/= / 48=	8 DIN с дисплеем		
EVE4200000500	FREE EVE4200	9 207,00 Р	0 + 0	4xT/I/V	4	4 реле	2xV	нет	нет	anOpе	нет	24В~/=	расширитель 4DIN		
EVE7500000B00	FREE EVE7500	38 214,00 Р	0 + 0	2xT+4xT/I/V	8+1 быстр.	7 реле	5xV/I	нет	нет	anOpе	нет	24В~/=	расширитель 8DIN		
Модули расширения															
EVE6000000500	FREE EVE6000	23 760,00 Р	24 + 0	4xT/I/V	2 быстр.	6 реле	нет	нет	нет	anOpе	нет	24В~/=	расширитель 4DIN		
EVE1020000500	FREE EVE10200	32 670,00 Р	84 + 0	10xT/I/V	4+2 быстр.	10 реле	2xV	нет	нет	anOpе	нет	24В~/=	расширитель 8DIN		
Модули дополнительных портов связи															
EVS00R4000000	FREE EVS RS485	8 910,00 Р	26 + 0	Внешний модуль с портом RS485 для контроллеров сермй Advance и Evolution							12-24~/24=	модуль 1DIN			
EVS00ET000000	FREE EVS ETH	8 217,00 Р	0 + 0	Внешний модуль с портом ETHERNET для контроллеров сермй Advance и Evolution							12-24~/24=	модуль 1DIN			
Клавиатуры с функцией Мастер-контроллера (подключение по шине RS485)															
AVP100G0P0500	FREE AVP1000/P GREY	33 660,00 Р	34 + 0	Панельная цветная сенсорная клавиатура для свободно программируемых контроллеров										12-24~/24=	
AVP100W0P0500	FREE AVP1000/P WHITE	32 670,00 Р	0 + 0	Панельная цветная сенсорная клавиатура для свободно программируемых контроллеров										12-24~/24=	
AVP11000W0500	AVP1100 /C/W	29 700,00 Р	2 + 0	Настенная цветная сенсорная клавиатура для свободно программируемых контроллеров										12-24~/24=	встроенный NTC Датчик
Клавиатуры с подключением по шине CAN															
EVK1000000B05	EVK 1000 White	21 879,00 Р	0 + 0	Удаленная клавиатура EVK 1000 White (белая) для контроллеров серий AVD, AVC, EVD, EV										12-24~/24=	питание от прибора (рядом)
EVK1000000B00	EVK 1000	19 800,00 Р	3 + 0	Удаленная клавиатура EVK 1000 (серая) для контроллеров серий AVD, AVC, EVD, EVC, EVP										12-24~/24=	питание от прибора (рядом)
EVA00WMRC0001	EVK WALL REAR COVER GREY KIT4	2 772,00 Р	17 + 0	Панель для установки клавиатуры на стену (4 штуки) EVK WALL REAR COVER GREY KIT4										комплект из 4 штук	
Цена за комплект из 4 штук, поэтому для покупки одной штуки в счете количество будет 0,25 (0,25 * 4 = 1) с соответствующим пересчетом цены															
Источники питания и трансформаторы															
TF111205	TF TRASNF 230/24 35VA PROT. DIN	3 762,00 Р	150 + 0	Трансформатор питания 230/24В~ до 35BA (на DIN рейку)										для AVD/AVC/EVD/EVC/EVE/EVK	
TF111202	TF TRANSF 230/24V 25VA	3 069,00 Р	1 + 0	Трансформатор питания 230/24В~ до 25BA										для EVK и EVE4xxx	


TelevisGo: система мониторинга на базе промышленного ПК с ОС Windows 10 и программой мониторинга



Код заказа	Описание краткое	Цена с НДС розничная	Остаток + ждем	ОПИСАНИЕ
Блоки в виде системного блока.промышленного ПК с 64-битной шиной и видеоразъемом DMI				
TGOEXE101ER0K	TelevisGo V10 DP LE /10 KIT SerialAc	170 280,00 Р	0 + 2	TelevisGo V10 DP LE /10 - блок поколения EX (шина 64, DMI) с ОС Win 10 с программой TelevisGo V10 (без Алгоритмов) до 10 приборов + SerialAdapter232
TGOEXE301E00K	TelevisGo V10 DP /30 KIT SerialAda	194 535,00 Р	0 + 0	TelevisGo V10 DP /30 - блок поколения EX (шина 64, DMI) с ОС Win 10 с программой TelevisGo V10 (с Алгоритмами) до 30 приборов + SerialAdapter232
TGOEXE601E00K	TelevisGo V10 DP /60 KIT SerialAda	213 840,00 Р	0 + 4	TelevisGo V10 DP /60 - блок поколения EX (шина 64, DMI) с ОС Win 10 с программой TelevisGo V10 (с Алгоритмами) до 60 приборов + SerialAdapter232
TGOEXE1H1E00K	TelevisGo V10 DP /100 KIT SerialAd	226 215,00 Р	0 + 0	TelevisGo V10 DP /100 - блок поколения EX (шина 64, DMI) с ОС Win 10 с программой TelevisGo V10 (с Алгоритмами) до 100 приборов + SerialAdapter232
TGOEXE2H1E00K	TelevisGo V10 DP /224 KIT SerialAd	250 668,00 Р	0 + 0	TelevisGo V10 DP /224 - блок поколения EX (шина 64, DMI) с ОС Win 10 с программой TelevisGo V10 (с Алгоритмами) до 224 приборов + SerialAdapter232
Есть опция повышения лицензии системы, на случай, если нет готовой системой паод нужное количество приборов. Стоимость услуги равна разности цены на системы конечной и исходной				
Блоки в виде системного блока.промышленного ПК с 64-битной шиной и видеоразъемом VGA				
TGODQE101ER0K	TelevisGo W10-64 LE /10 KIT SerialA	170 280,00 Р	1 + 0	TelevisGo W10-64 LE /10 - блок поколения DQ (шина 64) с ОС Win 10 с программой TelevisGo (без Алгоритмов) до 10 приборов + SerialAdapter232
TGODQE301E00K	TelevisGo W10-64 /30 KIT SerialAd	194 535,00 Р	0 + 0	TelevisGo W10-64 /30 - блок поколения DQ (шина 64) с ОС Win 10 с программой TelevisGo (с Алгоритмами) до 30 приборов + SerialAdapter232
TGODQE601E00K	TelevisGo W10-64 /60 KIT SerialAda	213 840,00 Р	0 + 0	TelevisGo W10-64 /60 - блок поколения DQ (шина 64) с ОС Win 10 с программой TelevisGo (с Алгоритмами) до 60 приборов + SerialAdapter232
TGODQE1H1E00K	TelevisGo W10-64 /100 KIT SerialAd	226 215,00 Р	0 + 0	TelevisGo W10-64 /100 - блок поколения DQ (шина 64) с ОС Win 10 с программой TelevisGo (с Алгоритмами) до 100 приборов + SerialAdapter232
TGODQE2H1E00K	TelevisGo W10-64 /224 KIT SerialAd	250 668,00 Р	0 + 0	TelevisGo W10-64 /224 - блок поколения DQ (шина 64) с ОС Win 10 с программой TelevisGo (с Алгоритмами) до 224 приборов + SerialAdapter232
Есть опция повышения лицензии системы, на случай, если нет готовой системой паод нужное количество приборов. Стоимость услуги равна разности цены на системы конечной и исходной				
Блоки в виде системного блока промышленного ПК с 32-битной шиной и видеоразъемом VGA				
TGODTE101ER0K	TelevisGo W10-32Q LE /10 KIT SerialA	145 530,00 Р	1 + 0	TelevisGo W10-32Q LE /10 - блок поколения DT с ОС Win 10 и программой TelevisGo (без Алгоритмов) до 10 приборов + SerialAdapter232
TGODTE301E00K	TelevisGo W10-32Q /30 KIT SerialAc	165 330,00 Р	0 + 0	TelevisGo W10-32Q /30 - блок поколения DT с ОС Win 10 и программой TelevisGo (с Алгоритмами) до 30 приборов + SerialAdapter232
TGODTE601E00K	TelevisGo W10-32Q /60 KIT SerialAc	182 160,00 Р	0 + 0	TelevisGo W10-32Q /60 - блок поколения DT с ОС Win 10 и программой TelevisGo (с Алгоритмами) до 60 приборов + SerialAdapter232
TGODTE1H1E00K	TelevisGo W10-32Q /100 KIT SerialA	193 050,00 Р	0 + 0	TelevisGo W10-32Q /100 - блок поколения DT с ОС Win 10 и программой TelevisGo (с Алгоритмами) до 100 приборов + SerialAdapter232
TGODTE2H1E00K	TelevisGo W10-32Q /224 KIT SerialA	213 840,00 Р	0 + 0	TelevisGo W10-32Q /224 - блок поколения DT с ОС Win 10 и программой TelevisGo (с Алгоритмами) до 224 приборов + SerialAdapter232
Есть опция повышения лицензии системы, на случай, если нет готовой системой паод нужное количество приборов. Стоимость услуги равна разности цены на системы конечной и исходной				
Ремонтные твердотельные жесткие диски с установленной операционной системой (для Windows 10 нужно перенести использовавшуюся ранее лицензию) и программой мониторинга.				
SATSSDSP10000	TelevisGo Spare SSD 128GB	32 175,00 Р	0 + 0	SSD диск для замены при ремонте блоков мониторинга TelevisGo поколений В и С с Windows 7 TelevisGo Spare SSD 128GB
SATSSDFL23200	TelevisGo Spare SSD 128GB W10-32	39 897,00 Р	1 + 0	SSD диск для замены при ремонте блоков мониторинга TelevisGo с ОС Windows 10 - TelevisGo Spare SSD 128GB W10-32 Upgrade

Модули подключения приборов к системам мониторинга

Код заказа	Описание краткое	Цена с НДС розничная	Остаток + ждем	ОПИСАНИЕ
Интерфейсный модуль преобразования шины RS232 в шину RS485 (к одному блоку подключается до 2-х таких интерфейсов с независимой адресацией приборов)				
SAT1AMM100000	Serial Adapter 232	12 078,00 Р	1 + 0	SerialAdapter - интерфейсный модуль RS232/RS485 для подключения к TelevisGo сетей с шиной RS-485 (сдвоенный порт)
Интерфейсный модуль преобразования шины LAN в шину RS485 (к одному блоку подключается до 8-ми таких интерфейсов с независимой адресацией приборов)				
LA0ET00X700	LANADAPTER ETHERNET	27 720,00 Р	1 + 0	Адаптер для подключения к системам мониторинга Televis групп приборов с дальнейшей передачей данных с использование компьютерной сети LAN
Интерфейсный модуль преобразования шины TTL в шину RS485 для каждого из приборов без собсьвенного порта RS485 (протокол связи Televis/Micronet или Modbus RTU)				
BA10000R3700	BUS ADAPTER 150 TTL-485	4 158,00 Р	84 + 120	BusAdapter 150 - интерфейс преобразования шин TTL/RS 485, модуль 3DIN с питанием 23С 230 В~ 3 DIN
BA00000XD000	BusAdapter 150 DONGLE	2 475,00 Р	0 + 200	BusAdapter 150 Dongle - интерфейс преобразования шин TTL/RS 485, компактный модуль от прибор. Модуль



Модули опроса данных и аварийного оповещения к системам мониторинга

Код заказа	Описание краткое	Цена с НДС розничная	Остаток + ждем	ОПИСАНИЕ
TAMID152RS700	TelevisIn	10 890,00 Р	6 + 0	Опросный модуль для сбора информации для системы Televis с ресурсами входов
TAMOD602RS700	TelevisOut	11 781,00 Р	3 + 0	Опросный модуль для выдачи аварийных сигналов с системы Televis с ресурсами выходов



BTLE модуль связи контроллера со смартфоном по Bluetooth связи (в смартфон устанавливается приложение Eliwell Air)


Код заказа	Описание краткое	Цена с НДС розничная	Остаток + ждем	ОПИСАНИЕ
ADBT4200001000	DONGLE BTLE 4.2 DATALOG AIR	2 574,00 ₽	10 + 0	AIR DONGLE - модуль Bluetooth связи с встроенным регистратором данных для подключения контроллеров к смартфону с приложением Eliwell Air (кабель стандартный TTL)
CO000232	CABL. 5V 1m JST XHP-5 / MOLEX 521	792,00 ₽	10 + 0	Кабель TTL шины длиной 1м с разъемами MOLEX и JST XHP-5 (стандарт ID)

TTL серий EW/EWPlus/EWNext

DeviceManager: интерфейс программы настройки параметров (новое поколение через USB порт)


Код заказа	Описание краткое	Цена с НДС розничная	Остаток + ждем	ОПИСАНИЕ
DMI1003002000	DMI 100-3 MANUFACTURER	20 790,00 ₽	2 + 5	Интерфейс программы DeviceManager с правами изготовителя оборудования

Карточки копирования параметров с прибора на прибор


Код заказа	Описание краткое	Цена с НДС розничная	Остаток + ждем	ОПИСАНИЕ
CC0S00A00M000	COPYCARD STD V1.0	1 980,00 ₽	2 + 10	стандартная карточка копирования параметров
CCA0BHT00UU00	UNICARD USB/TTL	8 316,00 ₽	4 + 0	карточка копирования параметров UNICARD
CCA0BUI02N000	COPYCARD USB	7 227,00 ₽	4 + 0	карточка копирования параметров USB CopyCard
MFK100T000000	MULTI FUNCTIONAL KEY 100	4 455,00 ₽	2 + 0	Мультифункциональный ключ для серий Energy FLEX (ST/SB/SD/SC) и FREE Smart (SMP/SMD/SMC)
1500180	CAVO 5V.2 MOLEX 5264N 30cm	396,00 ₽	0 + 0	Кабель подключения стандартной карточки копирования к приборам с TTL портом с разъемом MOLEX длина 30 см
1500218	CAVO 5V. 30cm MOLEX5264/JSTGH	396,00 ₽	0 + 0	Кабель подключения стандартной карточки копирования к приборам с TTL портом с разъемом JSTGH длина 30 см
1500118	CABLE AWG28 5V.1m 2x MOLEX 521	594,00 ₽	0 + 0	Кабель длиной 1м для подключения контроллеров с TTL разъемом типа MOLEX к BusAdapter-у или CopyCard std
1500117	CAVO 5V.1m MOLEX5264/JSTGH	990,00 ₽	0 + 0	Кабель длиной 1м для подключения контроллеров с TTL разъемом типа JST к BusAdapter-у или CopyCard std

Средства дополнительной защиты контроллеров формата 32x32


Код заказа	Описание краткое	Цена с НДС розничная	Остаток + ждем	ОПИСАНИЕ
GU000000	RUBBER GASKET	99,00 ₽	65 + 0	Резиновый уплотнитель, устанавливаемый с лицевой стороны прибора 32x74
ZZ000270	IC / ID KIT HUMIDITY COVER	5 445,00 ₽	1 + 0	Защита клеммной колодки контроллеров формата 32x74 от влаги (20 штук) IC / ID KIT HUMIDITY COVER
Цена за комплект из 20 штук, поэтому для покупки одной штуки в счете количество будет 0,05 (0,05 * 20 = 1) с соответствующим пересчетом цены				
ZZ000272	PROTEZ. PLEXIG. 32x74, 10pcs	16 830,00 ₽	5 + 0	Защита передней панели контроллеров формата 32x74 от влаги с откидной дверкой (10 штук) PROTEZ. PLEXIG. 32x74, 10pcs
Цена за комплект из 10 штук, поэтому для покупки одной штуки в счете количество будет 0,10 (0,10 * 10 = 1) с соответствующим пересчетом цены				

Колодки съемных винтовых клемм (шаг 2,5, количество контактов xST)

Код заказа	Описание краткое	Цена с НДС розничная	Остаток + ждем	Аналоговые входы	Цифровые входы	Цифровые выходы	Аналоговые выходы	Televis	Modbus	LINK	Часы	Питание	Примечание
1507151	MORS.MSTB 2,5/ 3ST	198,00 ₽	84 + 0	Съемная колодка винтовых клемм MORS.MSTB 2,5/ 3ST									
1507152	MORS.MSTB 2,5/ 4ST	297,00 ₽	80 + 0	Съемная колодка винтовых клемм MORS.MSTB 2,5/ 4ST									
1507155	MORS.MSTB 2,5/ 7ST	396,00 ₽	200 + 0	Съемная колодка винтовых клемм MORS.MSTB 2,5/ 7ST									



Электромеханические прессостаты серий D15-D16P-D17P и аксессуары к ним

Код заказа	Описание краткое	Цена с НДС розничная	Остаток + ждем	Примечание
Одиночные прессостаты промышленного исполнения серии D15 (крышка заказывается отдельно)				
D15P07A01MS400	D15P Low press auto reset -0.3..7ba	2 871,00 Р	59 + 0	Одиночный прессостат НД с автоматическим сбросом (без крышки) D15P Low press auto reset -0.3..7bar\ -0.4..100psi 7/16-20 male
D15P07M01MS400	D15P Low press man reset -0.3..7ba	3 069,00 Р	99 + 0	Одиночный прессостат НД с ручным сбросом (без крышки) D15P Low press man reset -0.3..7bar\ -0.4..100psi 7/16-20 male
D15P30A01MS400	D15P High press auto reset 7..31bar	2 970,00 Р	271 + 0	Одиночный прессостат ВД с автоматическим сбросом (без крышки) D15P High press auto reset 7..31bar\100..450psi 7/16-20 male
D15P30M01MS400	D15P High press man reset 7..31bar	3 168,00 Р	60 + 0	Одиночный прессостат ВД с ручным сбросом (без крышки) D15P High press man reset 7..31bar\100..450psi 7/16-20 male
D15P45M01MS400	D15P High press man reset 10..45ba	5 445,00 Р	57 + 0	Одиночный прессостат ВД с ручным сбросом (без крышки) D15P High press man reset 10..45bar\145..650psi 7/16-20 male
Крышка для одиночных прессостатов промышленного исполнения серии D15 (в комплект прессостата НЕ входит)				
D00A00TC115200	D15 top cover	54,45 Р	579 + 0	Крышка для электромеханических одиночных прессостатов серии D15
Сдвоенные прессостаты серии D17 (с установленной крышкой)				
D17P30AA1MS200	D17P Dual press auto-auto -0.3..7ba	5 049,00 Р	267 + 0	Сдвоенный прессостат с автоматическим сбросом по НД и по ВД D17P Dual press auto-auto -0.3..7bar\ -0.4..100psi 7..31bar\100..450psi male(ref 4701)
D17P30AM1MS200	D17P Dual press auto-man -0.3..7ba	5 445,00 Р	100 + 0	Сдвоенный прессостат с авто-сбросом по НД и ручным по ВД D17P Dual press auto-man -0.3..7bar\ -0.4..100psi 7..31bar\100..450psi male (ref 4705)
D17P30MM1MS200	D17P Dual press man-man -0.3..7ba	5 643,00 Р	110 + 0	Электромеханический сдвоенный прессостат с ручным сбросом по НД и по ВД D17P Dual press man-man -0.3..7bar\ -0.4..100psi 7..31bar\100..450psi 7/16-20 male
Дополнительные аксессуары для прессостатов серий D16 и D17				
D00A00BA100200	D controls angle mounting bracket	99,00 Р	0 + 0	Монтажная планка (угловая) для электромеханических контроллеров серий D16-D17
D00A00BF100200	D controls flat mounting bracket	99,00 Р	0 + 0	Монтажная планка (плоская) для электромеханических контроллеров серий D16-D17

ОФИЦИАЛЬНОЙ ОСФЕРТОЙ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ При выставлении счетов цены Евро пересчитываются по официальному курсу ЦБ

Запрос на выставление счета на ЮРИДИЧЕСКОЕ лицо (первый раз с реквизитами) направляйте по электронной почте

Танаеву Михаилу Матвеевичу (michael@mosinv.ru) с обязательной копией Крупскому Леониду Александровичу (leonid@mosinv.ru)